
METLINGER
REGIMENT
DER KINDER
1539
CORDUS
1542
DRYANDER
1537







Ein new Artz ney vn̄ Practicyrbůchlein vō allerley Kräckheiten/wie man die erkent/vnd geheylet werden söllen/

Auß den Berumptesten, vnd erfarnesten, Zu vnsernn Zeyten lebenden Medicis, mit hohem Trewem fleyß, in eyn kurtze summa Zusamen gezogen, Durch

D. Johan Dryandern, genannt Eychman, Medicum Marpurgens.

¶ Colonię apud Eucharium An. 1537 mense Aug.

CLEOPATRA

DIONISIUS

Den Erbarn Fürsichti-

gen vnd weysen Hern Schultheissen/ Bürgermeister vnnd Rath zů Marpurg/ wünsch ich Valentin Breul Secretarius des Hoffgerichts zů Hessen/ Gnade vnnd fride von Got vnnserm Vatter/ vnnd Hernn Jesu Christo/ sampt meynen willigen dienst/ altzeit zůuor: Günstige lieben Hernn vnd Schwäger/ So ich als ein einfeltiger betrachte/ was die fürnembsten stück/ einer berümpten Stat/ Darin rechtschaffne/ gůte/ lőbliche/ Christliche Ordenung vnnd Policey/ gehalten werden/ sein sőllen/ Befinde ich fürnemlich drey Artickell/ dardurch sünderlich der gemein nůtz zům hőchsten gemert vnd gebessert wirdet/ vnnd jmer von tagē zů tage wechst/ vnnd zůnimpt/

¶ Alß nemlich/ vnd Zům ersten/ so die verkunder des heyligen wort Gots fromme/ gelerte/ Gotsfürchtige person seindt/ Die nicht allein vns vngelerten einfeltigen leyen/ mit der läre/ sonder

auch yren züchtigem gütem wandelwe
sen/vnnd erbarem leumüt/zü der Got
tes forchtvnd aller Christlichen zücht/
demüt vorgehen vnnd zü aller Christ-
lichen wolthat vnd gedultreytzen/

¶ Züm andern/So die zücht oder
Schulmeister trewe/ erbare vnnd ge-
lerte menner seindt/die mit allem fleyß
die jungen knabē im anfange mit den
besten Authoribus/vnnd nicht alleyn
in der lare/ Ja auch wie sich die jugent
in züchtigen geberdenn/ verstendigem
außreden/vnd güten moribus halten
soll/ one vnnterlaß vnderichten vnnd
lernen/Auch dabey nicht ander sachen
fürnemen/ Dardurch die jugent züm
ewigen verterben/ vbel vnd schentlich
verseumpt wirdt/

¶ Züm dritten / so in einer gemey-
nen Policey / güt gelerte vnnd erfarne
Artzte erfunden werden/die dem kranc
ken vnd schwachen menschen/nit mehr
kranckheit mit yrer vermessenen vnnd
vngegrünten artzney/züfügen /dange-
sundtheit/ Wie dann leyder zü vnsern

zeyten nit allein bey den Chyrurgis/ dz ist/ bei dē wunt ärtzten sonder auch etlichen gelertenn (Als sie sich vermeßlich dargeben) gespürt worden ist/ das sie die leute eher zům todt vom leben/ dan zů der gesundtheit bracht haben/ So nůn söliche drey Ampte rechtschaffenn vnnd vffs beste in einer stadt versehen sein/ da gehn (wie obgemelt) alle sachen mit Got, Christlich/ erbar/ ördentlich vnnd dermassen im schwangk/ das nit allein dieselbige stat in künsten, tugenden/ ehren vñ gůte/ reichlich zůnimpt/ Sond' sich auch yre vmbligende nachpar/ daran zům höchsten bessern/ vnnd gůte Exempel von ynen nemen/ Herwider/ so die selbigen drei Ampte mangelhafftig/ mit vngelertenn/ gotlosen/ eygennützigē störrigen/ vñ hoffertigen personen die sich idermā/ fürsetzen/ vnd niemants weichen wöllen/ versehen vñ bestelt sein/ Da müssen von not wegen alle gůtenn künste/ erbarkeit/ zůcht ehr vnnd sitten zů grundt gehenn/ Nichts anders dan Gots lesterung/ vnnd al-

ler menschen verderben folgenn / vnnd in summa / was nütz vnnd vbels diese dinge in der welt schaffē künnen / das kan ich als der geringste alhie nit gnůgsam erzelen nach loben / Es gibt (Gott hab lob) die tegliche erfarung des gůten vnd bösen / so söliche leute schaffen vñ hādelen / bericht / Dweil dan dieselbigen drey Ampter vß gnediger Götlicher verleyhūg durch den Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vñ Hern Hern Philipsen Landtgrauen zů Hessen / Grauē zů Catzenelnbogē / zů Dietz Ziegenhain vñ zů Nidda / meinen gnedigen Fürsten vnnd Hernn / also löblich vñ statlich in dieser stat Marpurg besetzt vnnd versehen seindt / das myr gar keynen oder kleinen mangel daran befinden / So dancken wir pillich dem Almechtigen Barmhertzigen Got / zů uoran demütiglich / vnd seinen F. G. vndertheniglich / Vnd wiewol ich als ein schlechter mensch / mich pillich enthalten solt / diß aber jenes zůloben / od̄ zůscheltē / So hab ich doch auß gůter

dienstlicher nachparlicher meinūg nit vnderlassen kōnen/ diese mein gůthertzige vermanung an euch (als die jenigen so den gemeinen nützenn mit ernst meinen/ vnd ynen die sorge desselbigen nicht allein in sölichen sonder allen sachen/ zů hertzen gehen lassen) zůthun/ dan man sihet augenscheinlich/ das yr keinen fleiß mühe vnnd arbeit in den dingē so dem gemeinē nutz fürtreglich seind/ sparet oder nachlesset/ Hab demnach bey dem Hochgelertē vnd erbarn meinem freundtlichen lieben Schwager Hern Johan Dryandro der Artzney Doctori/ ordinarien dieser berümpten löblichen Vniuersitet Marpurg mit allem fleiß angehalten/ Das er diß manualbüchlein welches er vnder der hādt/ so er vor andern seinen geschefftē vnnd studiren/ zeit vnnd frist gehapt/ dictirt vñ verzeichnet hat/ vñ ich vf ein zeit von vngefer bey ym in seinem Museo funden/ ediren vnnd außgen lassen wolt/ Dann es meins einfeltigen verstandts ein sölich büchlein ist/ das ey-

nen yden gemeinlich in allen zůfallen/
den teglichen kranckheyten vast rhettig
behülfflich vnd dienstlich sein wirdet/
wie dā ein ider leser daruß zůsehen hat/
vnd wiewol er sich desselbigen, auß vr-
sachen/das er es raptim vnd summa-
rie colligirt/ etwas gewegert / so hat er
sich doch zůletzt vberreden lassen / das-
selbig euch zů wolgefallenn / Ehrenn
vnnd nutze/Auch vnther ewern schůtz
vnd schirm außgehn zůlassen/vñ thůt
euch derhalb damit freuntlich verehrē/
der tröstlichen freuntlichen zůuersicht/
yr werdet es zů freundtlichem danck an
nemen/ Euch zům besten gefallen las-
sen / vnd sein gůthertzig gemüt/ willen
vnd meinung/mehr dan das werck gůt
williglichen vnnd aller meist ansehen/
vnd erkēnen/ Auch dasselbig mit fleyß
vbersehen/ vnd durchlesen / wirt es her
nachmals (geliebet Got) mit einem an
dern verbessern/ Vnd Ich als ewer mit
bürger vnnd diener Bit freundtlich yr
wöllet diß mein ermanen/vnd das vff
mein anregens sölich büchlein euch zů

Ehren vnd güte außgangen ist/ güter trewer meynung vonn myr auffnemen vnnd verstehen/ In hoffnung es sölle euch gefallen vnd angeneem sein/ Dan wo mit ich ewer Ehrsamenn weißheit zügefallen sein kann/ Erkenne ich mich schuldig/ vnnd bins mit fleiß gneigt/ Datk Marpurgk montag nach Assumptionis Marie/ Anno 1537.

DIETA GENERALIS & optima.

Si uis incolumem, si uis te reddere sanum,
Curas tolle graues, irasci crede prophanum,
Parce mero, cœnato parum, non sit tibi uanum,
Surgere post epulas, somnum fuge meridianum.
Non mictum retine, nec comprime fortiter anum.
Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant,
Hæc tria: mens hilaris, requies, moderata dieta.
Hæc bene si seruas, tunc longo tempore uiues.

INEVITABILE FATVM.

Vorrede dises Artzney Büchleins zů dem gůtwillige leser.

Was mich bewegt habe/gütiger vnd freuntlicher leser/ das ich diß bůchlein in teutscher sprache an tag hab wöllen brengen/ ist vß keiner andern vrsach ge schehen/dā das ich dem Armen gemey nen man hyrin möcht dienen/ meynen trost vnd hülff/so viel sich der Artzney halber wirt zů tragen/mitteylen. Dan/ deweil ich gesehen/ so vil vnlauterheyt in diser edlen künst der heilsamen Artz/ ney mit vntherlauffen/ welchs dan zů grossem vñ vnwidderbrenglichē scha/ den/des menschens erreichet/ Hab ichs vor gůt vñ ein Christlich werck by mir geachtet/etliche jres schadens zůwarnē/ vnd vor jrthůmb zůuerhůten/ do mit sie hinfüro fleissiger vnd vnderscheidli cher/die Artzney bůcher/so biß anher/in Teutscher sprach sein vß gangen/ lesen vnd in übunge brengen/möchten/dan es eben hie in diser künst der Artzney/ ge schicht/ye höger ansehens/ye nützlicher

vnd yederman notwendig/ein ding ist/ ye leichtlicher/es verfelschet vnnd zům verderben angestellet wirdt. Sag an wo ye ein küst sey gewest/die mer hůmpler/mehr handtwercker/in yrer zůnnfft/ dann eben dise heilsame Artzney begriffen hab/ Deweil ein yder krancke seines gebrechens hilff/begeret/ist diß ein rechter schirmdeckel worden/ denn bedrůck vmbs geldt anzůstellen/ das nit vnpillich d̕ dapffere vnd hochberedteste man Plinius (li.29.ca.1.) mehr dan tausent iar vor diser zeit/dise vnbilliche Hecken artzeney gestraft vñ verworffen hat/ in dē so er spricht/das vnder allē künsten/ keyne sey/die mehr gefahr vff sich habe/ vnd doch wie thorecht vñ vngeschickte leute sich Artzneiens vnderwinden/ fynden sie alwegen yrn mā der yn glauben gebe/vnd gefölgig sey. Was er weiter an demselbigē ort sage/wie die Hecken ärtzte/mit erwürgung vieler leuth/ ire künstlein versůchen. Item wie gantz kein straff noch vffsehens by der Oberkeit seye/ so der vnerfarne Kelber ärtzte

einen vom leben zům tode hinricht/ſo das man auch mit gelt vnd belonung hernaher/dis verderben/můß bezalen/ vnnd dergleichen viel mehr/ſo Plini/ us nit vnbillicher weiſe/als ein man d erbarkeit geneigt/anzeiget/laß ich kür- tze halber hie zůertzelenn/berůhen. Diß wolte ich dich gütiger Leſer erjnnern/ das du die zů vorbeſchribenē bůcher d Artzney/in Teutſcher ſprach vßgange/ wol ergründen vnd vrteilen wölleſt/vñ dan was gůt/nützlich/vnd fruchtbar iſt/annehmen/das vnnütze vorüber gehn laſſen. Můſt aber hie ein groß be ſcheidenheit/vnd gůte vernůnfft/ wiſ- ſen zůbrauchen. Dā do alle ding recht gůt vnd rein ſich leſſet anſehen/böſe vō gůten zů ſcheiden/da wil erfarung vnd künſt by ſein. Im Gold zů probiren/iſt mā nit bald begnügig/das fein gleiſſe/ ſchön von farbe vnnd ſchwere von ge/ wicht ſey/Sonder nach dem die probe im fewer geſchehen/ſtreicht mās auch vff den Probir ſtein/do mit man ſich der ſache ye recht erkūden möge. Alſo

auch ist dieser ein gewisser grūnd vnnd fundament gelegt/eben so wol wie allē anderen künsten/ Dann gleich wie der Theologus/alles seines thūns/schreybens vnd lesens/sein Probirstein/ auff beide Aldt vnnd New testament/legt: Vnnd der Jurisconsultus sein grundt fest hat in dem Text der Keiserlichenn rechten: Also d Artzte/ er sey wer er wöl/ mūß seinen grūnd vß den büchern/ der ersten vnd erfarnesten Artzten Hippocratis vnd Galeni/ (ob yemant Auicennam wil hinzūsetzen/ wil ich nit verwerffen) sūchen/vñ al was er handelt/ nach diser woge/vßweigen. Vnd so du nū eynem/er sey Heckenartz/ oder wer er wölle/ sich artzneyens mit schreiben od Practiciren/ das ist/ teglicher vbunge/ gebrauchenn sihest/ye neher der zū dem obgesagtē Probir stein anfellet/ je recht geschaffner er mit seiner sach vmb gāt. Das du mir aber/hie gegen möchst vf brengen/das die Schūlärtzte oder Bücherärtzte/die künnst nit so wol treffen/ als die so in täglicher erfarūg/yre künst

brauchenn/laß ich dir zů/bünns auch mit dir eins/das die erfarung ein groß thů/in dieser kunst/vnnd wie wolt ich anders kunden sagenn/dweil doch alle Artzeney (sie werde in der schůl/oder sunst auß der Practick oder vbung gelernt) nit anders ist dan erfarung/oder auß erfarung nach betrachtũg der vernünfft/angestelter radt vnd hůlffe/wie dieses aller Artzebůcher voll sein/das die ganntze Artzney in diesen zweien instrumenten oder werckzeugenn/als in Experimento & Ratione, gelegen seyn.

Meinstu aber mein lieber Leser/dz die bůcher/vnnd das studirn nicht zů dieser sach thů? Meinstu das kein erfarung auß den bůchern zůklauben sey? so bistu weit vff der irrigen bane/Dan wo du lernest bey dem Galeno das dis oder ihenes kraudt/oder wurtzel/seinn krafft vnnd tugent hat/den Lenden stein/den Blasenstein/den schleim vß dem magen/die verbrante Cholera vß der lebbern zů reynigen vnd durch den stůlganck außzůfürenn/diß wie du

es gelesen vnnd gelernet hast/ volgens
mit deinem kranckenn / in ein vbung
brengst/Meinstu sag ich/das diß dein
experiment/oder erfarung sey? So es
thausent Jar zůuohr versůcht bewehrt
vnd angenommen ist/

Es wůrde bey vnsern zeiten gar viel
thausent köpffe kostenn/ wo die dinge
nit zůuor probirt vnd erfaren wehren/
vn̄ mir sie erst auß vnser kūst versůchē
solten/Merck vō der teglichen speyse so
mir brauchen/wůrdē mir nit wol bestā
so mir Springwortz vor kůl/nießwor=
tze vor rübē/schlägen vor öl / scorpion
vor krebs/ vn̄ also vort/gifftig vor ge=
sundt/schedlich vor vnschedlich/ essen/
vnd durch vnser erfarung eins vō dem
andn̄ abscheiden wurdē. Ich wil hie
der artzneistück schweigen wie sörglich
vn̄ vbel mir damit farn wůrdē/so mirs
zū ersten probirn solten/Darūb ich die
experimētatores/ dz ist erfarne ärtze/ so
ferne jr erfarūg mit d̄ alten ertzē schrifftē
zůstimen/ oder je nach vernunfft ange
stelt sein/höchlich preisen vn̄ loben wil/

Aber vor den andern/ so vff gedūckē
vnd geradt wol Kornpfeiffe/ wie sie yr
künnstlein von thoren gelernt haben/
an dir vnnd mir vnderstehen zů versů-
chen/ wölle Got mich vor behůten. Di/
serer leute aber/ so ich/ yrer vngeschickli
cheit halber/ Deckenärtzte heisse/ sein al
le lāde vol/ wie alwegen/ des bösten am
meysten/ ist zů erbarmen/ das do hin ge
rathen mit der heilsamen Artzney/ das
sie so ein schentlicher Schātdeckell wor
den ist/ das ein Locus cōmunis, das ist
eyn gemeine zůflucht/ alles volcks so zů
keinem ding mehr tůglich ist/ zů Artzte
gerathen můß/ also sihestu hie in disem
stal Münch/ Nůnnē/ Pfaffen/ Jůden
vñ der Torechten weiber vntzellich viel/
auch verdorbene Kaufflůde/ In sum/
ma/ al was zům betrůg geneigt/ vnnd
dē gelde nach zů stellē meister ist/ ye mehr
disse bescheissen/ betriegen/ vnd Land/
leufferiges geschwetz am meisten brau
chen künden/ ye höher sie vor Artzte ge
rūmet vnd vffgenūmen werden/ Das
also gar einer starckenn Reformation

vnd besserung vō nöten sein würde/ so
mā disē vnflat all hinweg flössen solte/
Es were aber der sache wol zů rathen/
wo die Obrigkeit die sölchs/ vō Ampts
wegē schüldig/ der sachen wie in andern
stücken den gemeinen nützen belägend/
würde nachtrachten, Als ich dan höre
das in etzlichen Oberlendischen Stet-
tenn/ da güte Policey ist/ weidelich ge-
braucht werde, Es stönde auch den ge
meynen Kirchendienern den Predican
ten/ die sach fast wol an/ das sie yre Ge
meyne/ vō Rechtformigem brauch der
Artzney/ je zů zeiten erinnertē vnnd ver
maneten/ Dann vntzellich der viel ist/
die auß eynem mißuerstande meynen/
sie thůnd widder Gottes ordnunge/ so
sie/ yrer krenckte rath vnd hülff sůchen/
meynen/ Got wölle sie also kranck vnd
mit dem kreutz beladen haben/ söllenn
widder den willen Gottes nit streben.
Sehenn aber nit das Got/ alle dinge
vmb des mennschen willn/ ym do mit
zů dienen/ geschaffen hat/ Ja auch den
Artzet selbst/ begabet vnd begnadiget/

hat/ Die andern aber so irer krenckte durch Zaubery/ durch Teufels künste/ durch anrüffunge anders dan bey got/ entlediget wöllen seyn/ möchten frunt/ lich von irem yrthumb/ abzůstān/ ver/ manet werden/ Möchten ynen etzliche sprüche vß Altem vnd Newem testa/ ment vorgehalten werden/ do die Artz ney geboten wirt/ in ehre zůhalten/ Als nemlich diser: Honora medicũ, propter necessitatem creauit deus eum. Et uir sa- piēs nō abhorrebit. Vnd zůletste můste den Beyärtzten oder Landtbeschissern auch yr Latein gelesenn werde/ das sie mit vffrichtigen sachen/ sonder betrug vmbgangenn/ oder ein wenig weither/ dan vff den eydt angehalten würden/ solt d' betrůg nit so gewaltig inreissen/ wie der Hochwirdigst Ch. vnnd Herr Herr Johā Ertzbischoff zů Trier/ vnd Chůrfürst rc. mein G. Herre weylant durch mich seiner Ch. G. Medicū vnd diener/ zů Coblentz/ vn̄ im vnderstiffe Trier/ alles was sich Artzneiens hat an gemast/ vor die ernenten Oberkeit ci/

Eccles. 38

kirn/vnnd volgents durch mich lassen
examiniren/vñ also zůr Artzney dien/
lich oder vndienlich/offentlich erkennē
hat lassen/do mit seiner Ch.G. Arme
vndersassen/nit so gar jemerlich/nit al
lein yres gelds/sondˀ auch yres leibs ge/
suntheit beraubt vnd entsetzt würden.
Zeige derhalben diß dem gůtigen Für
sten zů lob an/vñ den andern ein nach/
zůuolgende exempel hyruß zů nemen.
Hat man in stetten glaubwirdige per/
sonen/das Fleisch/den wein/das brot/
die fisch rc̄.zůbesichtigē/zůschetzen/vñ
anzůnemen/oder zůverwerffenn/nach
dem die wahr gůt oder böß ist/befolhē/
Viel mehr sol hie in diser notwendigen
sache/daran einer Gemeins/ nit wenig
sonder mercklich gelegen/ein scharpffer
ernst vñ insehens mit dē lantleuffer/zů
examinirn/ angestellet werden. Es ist
mein meinūg nit an disem ort/die sach
wyter vßzůbreitē/dweil ich sonst ein rat
schlag vñ meinūg/ wie disē dingē gehol
fen möcht werdē/in einē bůchlyn verfast
hab/wil die redde drumb alhie kürtzen

vnd nün mehr/ diß Büchlein/ võ aller ley Kranckheiten/ vnd yrem Rath wie yn zü helffen sey/ vorhãden nemen/ eins züvor dich gütiger leser ermanenn/ das die Teutschen wortlein so denn Kreu-tern, Simplicibus vnd Compositis in vn-sers Vatterlands brauch/ hin vnd wid-der vßgesprochen werden/ vnd an an-dern landen/ andere namen entpfahen/ hab ich zü ende/ yden dingenn/ yre Lateinische namen/ hin zügesetzet. Hie mit sey Got befolhen gütiger Leser.

INEVITABILE FATVM.

Von vnderscheit der vier Complexionen oder eygenschafftenn der nature.

Anfenncklich / sein alle lebendige dinge / so von fleisch vnd blůdt / wie dā auch der mensche erschaffenn / von den vier Humoribus oder vrsprüngklichen feuchtungenn / zůsamen gesetzet / Als nemlich von Sanguine / Phlegmate / Cholera / vnnd Melancholia / das ist vom blůte / wässeriger feuchte / Cholerischer / warm vnd drucken / Melancholischer / kaldt vnd druckner feuchte / wie wol sich diese worte nit so verstēdig wie in Greckischer sprach / in vnser Teutsch verwandeln lassen /

Die vier Element.

¶ Diese vier feuchtichkeiten / werden genennet kind der vier Elementen / dan zů gleich wie die vier Elemente / yre complexion / natur / vnnd eigentschafft

4. Feuchtickeite.

habẽ/alſo auch ein jde auß dieſen feuch
tikeiten hot/dan wie das elemẽt/ Lůfft
warm vñ feucht/alſo auch mit gleicher
complexion/das blůt warm vñ feucht
erfunden würt/ Das Fewr warm vnd
drucken/alſo auch/die Galle oder Cho
leriſche feuchtung / Das Waſſer kalt
vnnd feuchte / alſo die ſchleimige feuch
te Phlegma auch iſt / Das Erdtrych
kalt vnd drůcken/alſo die grobe/trůbe
Melancholiſche feuchte auch iſt/

Austeilūg aller complexion.

¶ Hieruß ſchleuſt ſichs das neun
vnderſcheidtliche eigenſchaffte / natur
oder complexion ſein můſſen / der ſein
vier einletzig vñ von einerlei eigẽſchaff
te genent / Als iſt .1. Werme / 2. Kelte/
3. Feuchte/vnnd 4. Dürre/Die andern
vier ſein von zůſamengeſetzten eigen/
ſchafften vñ naturen/als.1.warm vnd
feucht wie dan iſt die natur der lůfft/al
ſo iſt das blůt.2.Hitzig vñ drucken als
dã iſt die natur des fewers vñ die Cho
lera.3. Kaldt vnd feucht wie auch die
Complexion des waſſers vñ der Phle
gma iſt.4.kalt vnnd druckenn/alſo iſt

auch die natur der Erden vnd der Me- lancholy .9. Die neunde complexio od eigenschafft / ist gantz mittelmessig vñ von keinem mehr dan võ dem andern inn sich hat / widder kalt noch warm / auch nit feucht oder druck / Jst gar ein seltzam ding vmb diese Complexion / mag selten / auch gar schwerlich erfundē werden an jrgent eines menschen leibe /

Diese complex wirt selten erfunden.

¶ Die obgenente vier feuchtickeiten / haben yre eigene orte am menschen / darin sie mehr dan an andern geliedn / erfunden werden / machen auch den mēschen mehr zů diesen dan zů jhenen dingen geneigt sein / wie in dieser figur hernacher volgende gesehen wirdt /

Von d feuchte Phlegma kūpt dise eigenschaft.

- Gůte vnnd wolstehende gelidmāß /
- Wol schlaffende /
- Hart von verstande
- Dieffe gedancken /
- Hat viel speichels / vnd rotz bey sich /
- Einer weissen farbe /

Die Melancholi macht den menschē
- Still/ vnnd begeret allein zůsein/
- Kleinmütig oder verzagt Forchtsam/
- Betrübt viel anleigens vnnd brast/
- Neidisch vnnd hessig/
- Sorgfeltig/
- Sehr geitzig/
- Schwartz von farbe/

Die Complexion Sanguinea macht
- Wol bei leibe oder fleischsig sein/
- Liberal oder frei/ gobesam sein/
- Früntlich/
- Gütigk/
- Frölich vñ schimpfflich/
- Eins gůten vstādts küñ ders wogē darf
- Vnstandthafftigk/
- Vō roter farbgestalt

Die Cholera macht denn menschenn
- Gramselig/
- Hessig vnnd abgünstig/
- Klüg vnd behendt/
- Risch schnell vnd kün/
- Balt zornich/
- Wacker/ mag wol wachē
- Verthünsam/ schlēmer/
- Mager vñ dür von leibe/
- Geel vnd bleich vō farbe/

Dyß sein die vier feuchtigkeyten die jhre außzgenge vnd reinigunge haben an besondern gelidmassen des menschen/ Als das blůt hat sein reinigung durch die naßlöcher/ die Cholera durch die Oren/ Pflegma durch denn mundt mit dem speichel/ Melancholie/ durch die augen vnnd das gesicht/

Besondere stedde, eins iden humoris.

¶ Es regiren auch die 4. Feuchtung nach den 4. altern des menschē/ dan im anfang des lebēs/ biß vmb die 25. jar regirt die sanguinische complexio/ Dar/ nach biß vmb die 35. regirt die Cholera dan vmb die zeit kūpt rechtschaffen die hitze in die adern/ vnd erhebet sich diese feuchte die cholera/ vnd teilet sich in des

Die zeite des menschenn alter in zwelchen ein jede humor regiret.

22 menschen leib / Nach dieser zeit volget dā das mittelmessig alter bei den Artzenn Senectus genannt / vnnd hat die Melancholy so drucken vnd dür ist / yr regiment biß vmb das 50 Jar od' vmb den lauff / Nun weiter vō dieser zeit an / nemen alle natürliche feuchte des leibs abe / vnd die naturliche hitze wirt kalt / Dan fehet an dz rechte alter / Decrepita ætas genāt / vnd regirt dan die flegma / Hierumb von nöten / diesem alter hilff zůthůn mit erwermunge vnd gůter beqwemer auffenthaltunge / speiß vnnd dräcks als sein natürlich vñ v'daulichs fleisch / frisch vnnd weich gesotten eyer / gůt gebackē brodt / gůtē wein / vō wegē das diese dinge gar schnell vnnd balde gůt geblüt / vnnd krafft vnnd macht / mehr dann andere speise brengen / Wie ich dā etwas weitleüffiger / ob got will hievon schreiben will / im bůchlein wie man des alters schwermůtigkeit vnnd wid'wertige zůfelle / wol vorkommenn vnnd entpfliehenn möge / Vnnd also möchte ein yder erreichen / sein recht ver

Decrepita ætas quæ.

Das alter ist nit bitter.

ordentziel/so einem jden menschen von Got gestelt ist/vnnd ist in dem fall/der todt nit bitter vnd grausam/wie man pflegt zůsage͂ / Senum mors est incontristabilis. Ein alter stirbt sonder wetage/ ist zůuerstan / vonn dem natürlichen alter/ so nicht mit anderen legerhafftigen krenckte͂ od᷑ zůfellen vberladē würt/

Volgen ausserlesen Artzney stück zů eins jdē gelid des krenckte/so einem menschen begegnen möge͂ angestellet/ Vnd ist diß büchlein geteilet inn .12. stück/

Von allerlei wethům vnd kranckheitenn des Heupts Das j Capittel.

Allerley vrsach des heupt wethumbs.

HEuptwethumb kümbt von vielen vrsachen/als vom blůte/Cholera/ Phlegma/Melancholia/ vn̄ Winde/ auch etwan von grosser hitze der Son

 oder grosser kalter Lüfft wegenn/

Wie man erkennen möge/ ob das heubtwethumb vom geblůde sey/

Heubtwee vom vberigē geblůd

SO ist das angesicht vñ vmb die augen ein dünckele rötikeit vffgedent mit hitze.

Remedium

Cephalica.

Vff d' seiten do die hitz vñ wetūb am meistē ist sol mā die heupt ad' lassen schlagen/ Darnach lege vff die seite des heupts da dir we ist flaß od' werck genetzet in ein wenig rosen oly/ wein essig/ vñ rosen wasser/ wol durch ein geschlagen/ Oder ein secklein mit roten rosen gefült vnd geweicht in rosen wasser vffgelegt/

Embrocatio.

Cautela.

Merck aber in diesem fall vnd all andern/ wan der bauch verhertet vnd verstopffet ist/ das zůmol kein oder wenig stůlganncks volgenn will / So můß man dem krancken sein stůlgang zůuor brengenn/ mit einem zepffgen auß der Apotekenn/ Suppositorium genannt/ oder auch den stůlgāg mit einem leich

Suppositoria.

ten clyster gemacht vō einem lot Cassiæ fistulæ Nouiter extractiæ zůwegen brengen/sonst wirt die vorige artznei/keinen nůtz schaffen/

Clyster.

Heuptwethůmb vonn der Cholera

Cholera. Signa.

ERkennestu also/ wā das angesicht ist liecht rodt/etwas mit geler farbe angestrichen/die augenn schleuffen sich tieff jns heupt/der mundt ist druckenn vnnd bitter/wenig schlaffs/groß hitze mit einem stechenn sünderlich vff der rechten seiten/

Remedium

LAß diesen kranckenn/obents vnnd morgens/vō vyolen oder granaten syrop/mit endiuien wasser vermischet/ drinckenn/oder gib ym schlecht gemein wasser wol vffgesotten/vnnd von ym selbst lassen erkalten/je einen gůtē drūck zů drinckenn/

¶ Mann mag auch wol/an stadt dieser syropen drincken/ diese wasser ge-

 distillyrt vō endiuie sonnē wirbel Cicorea genant/seeblůmen/all vnderein gemischet/oder ein ietzlichs besonder/vnd diß zwen oder drey tage/allen obent vñ morgen getruncken/

Digestiuū

¶ Darnach sol der krāck den obēt wann er schlaffen wil gan/oder etwan nach mitnacht/ein quint/der Pilleln/genant/ Sine quibus esse nolo, einnemen vnnd den volgenden morgen/von wegen der purgation der stůlgenge gewertig sein/

Pillule.

¶ Es möcht eyner auch an stat disser pillen wol innemen/gegē den morgen frü/ein stund eher die sonne vffgat/ diese beide purgation/so in dräcks weise/bereidet magk werden/Rec. Nim ein lot der Latwergenn von rosensafft gemacht/vermisch diß wol mit vier lot endiuien wasser/vnd drincks auff ein mol all in/

purgatio

¶ Auch an stat dieser purgation mag man innemen ein lot der latwergen von prannmen gemacht Diaprunis bei den Apteckern genant/mit dem en=

diuien wasser zůrlassen vnd getruncke̅ /
ist bequemlich.

¶ Merck aber / das der kranck nit zůschwach vnnd zůuiel von der krafft abgefallen sei / Dan wo dem also / můß man nůr das halbteil / von obgedachten purgationen / es sey pilleln oder latwerg ingeben / Auch wan von diesenn kleinen vnnd geringen purgation / kein wirckung geschicht / so můß man dem krancken ein gemeines clyster setzen /

Wie man den wetum̃ vnd schmertzen senfftiget /

Sedatiuus doloris.

Rx. Rosen wasser / wegbreden / brunellen wasser / vnnd ein wenig gůtes essigs / all durchein gemengt / vnd ein leinen tůchlein hyerin genetzt / vnnd auff gelegt / Auch ein brů von lactuken vnd rosenbletter / vnd ein wenig weinessig / zůsamen / milch warm gemacht / mitt ingenetzten leinen tůchlein / an den ort des wethumbs vffgelegt /

Vff ein ander weyse /

28 Rx. Nim das weiß von zweien eiernn vnnd ein wenig rosenwasser/schlag wol durch einander/ hyerin netze werck oder ein leinen tüchlein/ vnnd legs auff/wie oben gesagt ist/

Aliud.

¶ Auch möcht man das hår am heubt kal hinweck scheren/ vnd von einer frawen die ein junges kneblein seuget/ die milch/ vff den ort des heubtes sprützenn/ Oder nim bletter von weinstöcken/bletter von weiden/seeblümen/ vnnd rosenbletter/sied in wasser/vnnd das heupt milchwarm/ auch die beide arme/beine vnnd füsse/ offt mit diesem wasser gewasschē/gibt grosse besserūge.

Frawenn milch.

¶ Es müß wol vffgemerckt werden/wan man diese obgeschriebne artzney/ als das har abschneiden/ arm vn̄ beine wasschen/vnd brauchen wil/das der schnopffe ye nit vorhanden sei/ dan wer den schnopffen Reuma genant het/ sol nit kaldes oder feuchtes vffs heupt brauchenn/

Cautio.

So wethumb des heupts kumpt vom Pflegma / wie dem zůhelffen sey/

Signa.

Also / vermerckstu das der gebreche od' wethumb / vom pflegma ist / man fül- let schaudern vñ frust mit vffdenung / nemlich hinden am heupt / vñ reuspert sich offt mit außwerffen des speiels / vñ das angesicht ist bleicher farbe vñ weiß gestallt /

Remedium

Digestiua

Es soll dieser kranncker 3. oder 4. mor gen nach ein drincke / des syrops de Ste cade, mit Fenchel wasser gemischt / oder brauch den Syrop von Wermůdt de Absinthio der mit einer brü darin Sal beien / oder Maieron gesotten / gemis- schet sei / Darnach sol er das heubt von der vberflüssigenn Pflegma purgirn / mit pilleln / genant Cocheæ, oder pill. de Agarici, oder pill. aureis, vonn dieser pilleln welcherlei gattung du wilt / soll man alwege 5. pilleln auß einem quin

Purgatiuum

 ten schwär/mit der obgenenten syropen eynen/bereiden od machen/ Dieser pil leln/sol man 3. oder 5. den abent wann man schlaffen geht/oder vmb die mit ternacht/inschlicken/

¶ Auch möcht man an stat diser pilleln/gegen den morgen/etwā 5. stūdt vor essens/ diß purgatz einnemē Re. Nim ein lot/ Diacarthami/ diß zerlaß mit zweien oder dreien vntzen bethonē en wasser/vnnd drincks all vff ein mal in/ Hyrnacher sol man das heupt wol warm haltenn/ ein duppel paret/ von zweifachtem leinwādt wol geneyet vñ gestöpfet/bereiden lassen/soll zwischen den beiden leinen/ ingeneyet werdenn/ baumwolle mit puluer gemacht von Camillenblůmen/Maioran/Neglein Muscatē/Muscatenblůmen/ Pareiß körner vnnd Cāneel/ wol ingestrewet/ dan diese dinge al sampt/digeriern vnd vertzeren die phlegma im heupt/

Ein kūnst-reich pare te zů krāc ken heup te zůberei den.

Es sein auch diese pilleln/als pill. de Azaieret/pill. de yera/gůt in diesem fall zůbrauchē/treiben aber nit so hart/

als die vorigenn/

¶ Nach dem die purgation wol abgangen ist/möcht mā güte nieße püluerlein (Sternutatoria genāt) brauchen/ nemlich des gepüluerten Pyretri wortzel/ ein wenig in die nasen strauwenn/ vnnd hyruon niessenn/

Sternutatoria.

¶ Ist auch vast gůtt/ ein gurgellwasser/ darin salbeien gesotten ist/ brauchen/ vnd das heupt lassen reiben mit Lylgen/ Camillen/ oder Rhuten oly/ vber diß alles ist vast gůt das der kräcke alle morgen ein drunck Salbeyenn wein/ mit ein wenig wassers gemischt drinncke/ diß soll verzehrenn das phlegma/ vnnd stercken die neruos (Seenadern genant) vnnd auch das hyrn/

Gargarisma.

Salbeien wein.

Wethumb des heupts von Melancholia wie dem zů rathen sey/

Dyesen gebrechen vermerckstu also/ der kräncke ist schwermütig/ von dieffen gedancken/ hat schreckliche trewm/ ist sehr sorgfeltig/ mit stetigem betrůbnuß/ ver

Signa.

Er nimbt wethumb vnnd vngemach an der lincken seiten/

Remedium

Ein sölcher patient oder krancker/soll brauchen die syropen/von borretsch vō Hyrtzungen Scolopendrie/von Erdt rauch fumus terræ genāt/mit den wassern von Ochssenzungen kraut vñ Hyrtzungen/mit einer decoction von Salbeien vnd thymo bereitet/mit diesen syropen vnd wassern digeryrt vnnd bereitet mā die feuchte melancholy/der massen/das etwan sich der wethumb allein hie von stilget oder hinlegt/wo je aber d wetūb vō diesen dingē sich nit verlierē wolte/sol man nach dē sich einer mit diesen obgeschriebnē syropen/etlichē od mit den allen dreien durchein gemengt erweichet vnnd digerirt hat/innemen/ ein quint pilleln halb. pill. aureæ, vnd halb Sine quibus esse nolo, od ein quint pilleln halb de yera halb de fumo terræ.

Ein erweichung vñ digestiuū der Melācholy.

Ein purgatiō mit pilleln ad Melāchokiam.

¶ An stat dieser pilleln/mag mā wie vor/fünff stundt vorm essen pur-

gation weyse innemē / drey quinten od̃
bei einer halben vntzen schwär / Dyasene / zůrlassen vnnd zůryben mit Borretsch wasser / oder zůreib diß mit einer brů / gesotten von salbeien vnd ein wenig reseinlein / vnd Flores cordiales.

Heuptwe vō vffpausung der winde / Ex causa uentosa genant /

IN dieser krenckte dünckt einenn / er höre altzeit ein gethöne vnd gebressell vor den ohren / sausen / vnd verwādelt sich der wethūb / je von einem ordt zům andern /

Remedium

IN diesem fall soll mann das heupt wol mit warmen / scharpffenn leynen tůchern reiben / vnnd secklein mit honig vnd grobē saltz wol durcheinander in einer pfan gebrotten / zůbereidet / vfflegen / vnd obs von nöten sein würde / nach hitziger dinge zůbrauchen / mö

Ein gute anreibūg des heuptes.

 chtē man secklein vō Roßmaryn/Maiaron/Rautē/Lorbern vñ Wachholterbeer all durch ein geqwetzt an dē ort da der wehe ist/ vffgelegt/Magst auch wol von den obgesatzten dingen / eine Decoction siedē/in dieser brü düchlein netzen / vnnd als warm vfflegen oder den dampff dieser dinge an denn orth des wethumbs lassen rauchern/

Decoctio capitalis.

Ein ander remedium hiertzü/

Rē. oly von Camillen/ Dille vnd Lilgen/hiemit schmer den kopff jemit dieser einem/oder sie all drei züsamen gemengt/als warm du es erleiden kanst/ Hilfft diß nit/ so nim Rauten oley vñ Spicanarden oly/vnnd oly De Castoreo, menge züsamen / vnd schmere das heupt/ wan du ein wenig gestossen pfeffers/oder senffs / vnder diese oly mengest/ würts so viel stärcker/vnnd erwärmbt das heupt woll/

¶ Es ist auch vast güdt/ das du

zůr nasen hinein ziehest/wasser von honig/Maiaron safft/vnd Fenchel safft darin ein wenig puluers von Muscaten/oder lignum Aloes/ gemengt sey/ Es sagt Rasis (ein wol erfarner artzt) das/das oly von Maiaron offt in die nasen gethan/neme allē wethumb des heupts hinweg/

Maiaron

Heuptwe von hitze der sonnen.

SOll man brauchen vnnd vffschlagen all artznei/so in krencktenn des heupts von der Cholera entsprungen/ beschrieben sein/

Heuptwe von kelde/vnnd kaltem lufft

BRaucht mann all artznei/so oben gesatzt ist/in wethumb des heupts vom Pflegmate entsprungen/

Gemein regiment wie man sich halten soll/ in allen gebrechen des heupts/

So jemandt het heupt kranckheit/ sey vonn vberigem geblůde/ oder auch von der feuchte Cholera/ der soll nit wein drinckē/ kein fleisch essen/ nach milch werck/ oď keinerlei das vyl füdūg mag brengenn/ Sonder soll im lassen benůgen zů drincken ein Ptisana/ das ist ein Gersten wasser/ ein Juleb Rosarum/ oder sonst ein gesotten wasser/ soll essenn wolgekochte sawerechtige Epfel/ Praumen vō Damast/ Mādelmilch/ geschelte gersten/ ein můß von Lactukenn/ ein gůte Erbesse brů/ mit einem iungen hůnlein/ oď mit iungem kalbfleisch bereidet/

Ordenūg essens vn̄ drinckens im heubtwe zuhalten.

A causa frigida.

¶ Ist dieser schmertze aber vō kalter feuchtickeitt/ so soll der Patient die ersten dry tag gar keinen wein drincken/ sonder einen leichten dranck/ als dünbier/ oder dergleichen/ brauchen/ Wiewol der wein die nateurliche hitze erqwickt/

vnd stercket/so ist er doch zů starck vnd 73
hitzet zů seher/ die Spiritus Animales. das ist die nateurliche krafft des hirnß/ heubts/vnnd der neruen/ das sein die seenadern/

¶ Es habe nůn der kranncke den heubtwethumb / von wasserlei vrsach es sein möge/so sol er alweg zům nacht mol wenig essen / vnd höchlich vermei den alle die dinge die leichtlich vffrüpfzen oder vbersich dempffen mögẽ Vaporosa bei den ärtzen genant/ als dann sein/ Knoblauch/ Zwybelen/ Lauch/ Haußlauch/Erbesse/ Bonen/ Rüben/ Milchwerk/Gewürtze/Senff/gesaltzne speise/ vnnd was da schwerlich im magen verdawet mag werdenn/ Soll auch verhüttet werden am tage/ vnd baldt vffe obent essen zůschlaffen/ dan alwegenn zwo stundt/vnnd nicht yher nach dem essen der schlaff volgenn soll/ Des gemüts / anleigenden sachen/ als sein Traurikeit / vnnd trübnüsse/welche die krafft des hirns/ daruon sich alle sinne vnd bewegung erthegen/ sollen

Vaporosa vitanda in dolore capitis.

Somnus.

Accidentis animi.

 mit allem fleiß vermidden werden/diß bezeuget gar clar Auicena in cap. de Soda: Nihil est adeo conueniens, Es ist kein dingk beqwemlicher / den langwerigen heubtwe zůdilgenn/dann ein gereulich gemůt mit keinen anligendenn sachen beladenn/ Auch in sonderheit/sol man wol war nemenn/ das den abent nach dem essenn / je kein anligende sache das gemůdt eins Patienten/in heubt krencken / betrüben/od' bekümmern/Diene ben soll mann auch vffs essen / nit studiren/ nit schreiben/ nicht trifftige vnd wichtige sache speculieren /

Wethumb des heuptes / so nit von sich selbst/sonder von andern geliddern/als vom magen/ von der můtter ꝛc herkumpt/

DJesen vnderscheidt der krencke vermerckt mann also/ Ists von dem magen/so vernimbt der krancke neben dem heuptwe/schmertzē bei dem nabel

in dem magen / Ists von der bermůt= 39
ter/so merckt die fraw auch des orts an
dem bauch/ krimmen vnd wehe/Also
auch mit den nieren/mit der miltze/ vß
yrem schmertzen zů vrteiln ist/spannen
sich vff der lincker seiten/in wethum̃ der
lebber/ Ist der schmertz vff der rechtenn
seiten/vnden bei den kleinen rippen/

Cap. ij Von allerlei gebrechen des angesichts/ wie die zůheilen sein/

Zům erst ist ein gebrech im angesicht genāt gutta rosacea, vō wegē grosser hitz vnd rōte vmb die nase vnd antlitz sich erzeugē/kūmpt vō verbrāter feuchtickeit/ vnnd auch etwan von gesaltze=nem Pflegma / Wann dieser gebrech lang gewerethott / vnd zů alt worden/ ist er schwerlich zůheilen/ Sonst mag mann diese artznei stück fruchtbarlich brauchen/

Gutta Rosacea.

Remedium/

Der Patient sol purgirt werden/in al=

vo ler massen/als so einer heuptwehett vō Cholera(daruon oben gesagt ist) Darnach sol man ym leine tüchlein die wol genetzet sein/in alaun wasser/noch küst wie dů hyrunden angezeigt sihest/vff die rothen placken vnnd flecken/viel mols vfflegen/vnd so offt die drucken werden/ widder erfrischen/

¶ Das wasser vom alaun mach also/Re. Nim gůtenn Allaun ein lb. Wegbreiden safft/Brunellen safft/sauwer Ampffer safft/itzlichs andhalb lb. das weiß vonn. xx. eyern/schlag das eyes weis vnnd die saffte von den kreutern wol zůsamen/vñ mit dem allaun wol vermischt/machs in einen brenkolben/vñ distillirs/Diß distillirt wasser verwar wol/dann es dir dienlich seinn würt gegen alle diese schåden/als nemlich hitze/fressens/jückens/vñ geschwercher oder blötterlein des andtlitz/

Alaun wasser.

Ein ander remedium/

Re. Nim silberglit/Lythargyrum argenti by den Aptekern genannt/schwe-

fell/eins so vil als des andn/laß sieden in Rosenwasser vñ essig/darnach netz leinē tüchlein hierin vñ legs vff die röte

Ein anders damit der schade lange zeit/verborgen gehalten würdt/

NAch ein badt von Camillen/violen/Rosen vnnd seeblůmen/mit diesem bade behe vnnd wesch den schaden vast wol/Darnach salbe den ordt mit dem vngēto albo ein wenig/Oder nim vngentum Citrinum/vermische diß mit kamfer/schwebel/vnnd ein wenig qwecksilbers der mit nůchterm spei getötet sei/

Ad idem/

R. nim mägdemilch/rosēwasser/schwefel/oly von weinstein/oly von korn/all durch ein gemengt/vnd vffgestrichen/es hilfft/Dann diese dinge all mit ein/sein beqwemlich/in flecken/röthe/vnd der gleichē mehr vnreinigkeiten/des an

Lac virgineum.

 gesichts zů brauchen/ Sonderlich hat die Magd milch grosse kraft die eitrigē vñ fliessenden schaden/ auch die sprőc/keln (lentes genant) zů vertreiben/

Magdemilch wirdt also gemacht/

R℞. Nim drei vntzen lythargiri argēti/ klein gepuluert/ ein halb pfundt gůtt weinessig/ menge beide wol durchein/ laß darnach hübschlich durch einē filtz abe seigen/ od' laß durch einen sack lauf fen/ diß wasser vermenge hernach mit einem saltzwasser/ das des saltzes ein vntze sei wol gepuluert/ vnd hirzů nim auch ein halb pfundt regens oder born wassers/ menge alle diese dinge gar wol zůsamen/ so sichstu ein manier vonn wasser/ ist weiß wie ein milch/ Vnd hie mit reib vnd wasche den schaden/ Etzli che sieden allein daß lythargirium mit weinessig/ die andern bessern diese artze ny/ setzē jm ein wenig bleiweiß zů/ vñ be kūpt auch diß all wol in diesen schadē

Ordnung zůhalten in diesem fall/

Dieta.

ES sol dieser Patient vermeiden all scharpff gesaltzene oder zů seher gewürtzte/ gebacken oder gebrottene speise/ soll auch nit drincken starcken/ vngemischten wein/ kein maluasier/ soll nit essen Zwibelenn/ Knoblauch/ Haußlauch/ Senff/ vnnd was mehr hitziger kreuter seindt/ vor diesse kreuter magk er brauchen/ Sawerampern Lactucken/ borrich/ scariola/ portulac/ gemůße hyruon gemacht/ oder die brů hyruon getruncken/ Es můß auch dieser krancke wahrnemen/ das er seiner stůlgenge nit beraubt werde/ vnd můß schaffen wan er schlefft/ das er das heupt etwas hoch lege/

Wie eine schlechte röte des angesichts/ so doch nit gutta rosacea genant/ zůheilen sei/

Rᵉ. Nim anderhalb lb. geyssen milch

 die kromenn oder broßamen/ von ei-
nem warmen weissen brodt/ das weisse
von sechs eyern zwo qwentē Camfers/
den safft vō sechs Citranat apfeln/ diß
alles schlage woll durchein/ mit der zie
gen milch/ Darnach nim von all den
dreien geschlechtenn der wegbreiddenn
kraud/ wol klein gehackt/ distilliers ein
mal ab/ darnach nim widderumb ein
gůt teil der dreierlei wegebreyden/ laß
noch einmal mit einem geringen fewer
wie mā ein rosen wassen pflegt zůdistil
lieren/ Diß wasser verwar in einem gla
se. xv. tage in die son gesetzet/ darnach
wan dir vō nöten ist/ nim des wassers
ein wenig vnd netz hübsch weisse leinē
tůchlein hierin/ vnnd legs vff die rhö-
de des angesichts/

Ein edell vnnd gutt wasser gegen die rote des angesichts.

Ad idem

Re. Nim Seeblummen wasser/ ver-
menge mit rindes blůt/ vnd ein wenig
Camffers distillyre/ vnnd brauchs/

Die lefftzen wem die gerissen sein / Remedium

Labia fissa.

REib vnder die salbe vngentum album / ein wenig Camfers / ist dann an dem maul eiter od' sunst etwas faules / so wesch dē ort vorhin wol mit wegbreiden wasser / darin ein wenig alauns zůrlassen / warm gemacht / schmere dar nach myt der salben / das maul /

Ad idem,

Ist auch gůt ein salbe vō Thucia vñ eysdotter oly / bereidet vffgestrichē Auch ist gůt den schaden / offt mit gersten wasser / vnd wegbreiden wasser zůsamen vermengt / gewaßchen /

Vor den krebs vnd geschwere / Noli me tangere / genannt /

NAch dem diesser schade / Noli me tangere, Gemeinlich an der nasen oder sonst im angesicht / in gestalt eines gewächß das rondt vñ hart ist / vff blei farbe geneget / mit grossem wethumb

 sich erzeigende/ sol mans nit verachten sonder also heilenn/

Receptū. Rc. Nim ungentum album/ Camfer iij oder iiij vntzen/ safft von wegbreiden vnd morellen/ jedes ein halb vntz/ des puluers auß der apteken/ Thucia eyn wenig mehr dā ein halb gūlde schwār/ tilcker all wol durchein/ hiemitt schmer den schaden/

Von dem Schorbauch

Wiewol ꝺ schorbauch sich nit lest heylen dan in lāger zeit/ vñ auch mūselig/ von des kalthen vñ stetigen flosses wegen/ von welchem diese greuliche krenckte entstat/ Ist doch der armen halber/ die einen langwerigen proceß nit erwarten kūnnen/ alhie ein nūtzlich vnd wol probirt artznei/ gegen diesen gebrechen angetzeiget/

Ursprung des schorbauchs.

Remedium

Rc. Nim lauch mit den wortzeln vnd blettern vnnd von diesen beiden zūsa/

men geqwetzschet / preß oder thynges
erausser ein wenig mehr dann ein halb pfundt / diesen safft thů inn ein gläsern fassung / vnnd thů darzů einer vntzen schweer / bertram gepuluert / vnnd ein scrupel spongrün / vñ meng diese dinge all wol durcheinander / in dieser brühe netz alletage ein wenig baumwolle / vñ bestreich den schorbauch vnd den schadē damit / menge aber in dem glase die dinge gar wol durchein / wann du die wolle indunckē wilt /

Ein purgation in diesem fall / dienlich /

Zů vor eher du mit der woll den schaden beissest / Nim ein halb qwint gůtes Thurbith / vnnd ein scrupell Ingwers / ein halb vntz zůckers vnd andert halb eyerschal voll weins / diß menge alle zůsamen / Sol der kranck drei mal in der wochen gegen den morgen / vmb drey oder vier vhr drinckenn / vnnd sol diß drei wochen noch ein geschehen /

Wan der Schorbauch

eyterricht vnd geschwoln ist/

SO müstu dem krancken den schadē mit dē vngēt Egyptiacū/wol reini gen vñ wol drücken mit alaun wasser/ würde aber der flüß vnnd die züfallen de feuchtigkeite zů geschwinnde/vmb die zeit wan der schade heilen soll/vnd zů wachßen/so müste mā mit fåsen/vn gent⁹ apostoloꝝ inlegen/oder lege diß nachuolgendt vngent/mit ein wenig Ceraseos in/biß zů ende der sache/dan es hatt ein krafft zů reinigen den scha- den/macht wol fleisch wachsen/vnnd brengt dem schaden auch sein haudt/ oder Cicatricem/

Salbe.

Ein ausserwelt salb zů dē flüssigen Schorbauch/

R⁹. Nim Lilgen oly/Lein oly añ ℥ iiij. Rosen oly/Mirtill oly añ ℥ ij Li- targiri auri & argenti, & minij, añ ℥ j. Diachilonis, Vngenti albi, añ ℥ iiij. pin

guedine hirci, pinguedinis castrati an̄ ℥
ij.ß pick naualis, pick grece an̄ ℥.j.ß. safft von hundszungen kraudt ℥. 4. al mit einander gesotten / biß solang die farb schwartz wirdt / vnd dieser safft ganntz versotten ist / so seyge oder ringe es auß durch ein ennge thůch / Syede es abermal biß es vast ganntz schwartz werde / dann̄ thů lauter Terpentein darin ℥.ij.ß. weiß wachs / so viel sein gnůg ist / mach ein salbe drauß nit zů steiff / wan du es vonn dem fewr thůst / so thů den Terpentein vnd Oppopanax darein / so ists recht.

Ein nutzliche vnnd gute salb.

¶ Ein anders /

Schlage das kraut hundstzungen vff den schaden / bekumpt fast wol.

¶ Regimen /

Der Patient sol nach all seym vermögen / den hunger vermeyden / vnnd sol keins wegs das heubt nit gebögen / sonder strack halten / auch nit auff sein knie gebögen / schlaffen / Soll auch nit vyl lachen / wenig reden / gar nit zürnē.

Von gebrechen vnd allerley Röte der Augen.

Oculi.

Die augen sein gewisse vnd trowe botten des hertzens vnd gemütes/ welches sich durch die augen beweiset/ dan die augen des gantzen leibs liecht sein/ Die augpraw/ vnd augenlidde sein den augen zu einem beschirm von d natur zu geordent/ dan disse gelidder/ die augen von den widderwertigen dinngen beschützen/ Doch nit mynders/ so felt den augen auch krenckte vnnd vngemach zu/ den selbigen/ solt du also begegen/

Supercilia.

¶ Blödigkeit der Augen/

Gut auge wasser.

Re. Nim fenchel/ isernhart/ schelwortz/ rhuten/ augentrost/ roßen/ eins so viel wie des andern/ vnnd laß distillirn/ in masse wie man ein roßen wasser brennet/ disses wassers thu abens vnd morgens ein wenig in die augen.

¶ Ein ander bewert gut Augen wasser/ macht clar ein dunckels gesicht.

Re. Nim den safft von fenchel/ruten/ scheelwurtz/augenntrost/eins yden. ij. vntzē/honig. ij. vntzen/aloes/ Thucie/ sarcocolle/eins yder. j. vntz/die gal von dissen thierlein/als von einē Kappen/ hüne vnd hane. ij. qwinten/muscaten/ neglein/saffran/igklichs ein quint/zuc kercandit. vj. quinten/diß alles thū in ein gläßern kolben vnd distillirs/Von dissem wasser thū des tages ein mal in die augen/ Vnd ob man konde anko- men/eins Bocks lebber/wehr gūt bey die vörigen dinge gethon vn̄ distillirt/ vnd wehr das wasser desto krefftiger.

Ein ander augē wasser.

Ad idem.

Sol man allen tag ein wenig vō einer muscaten essen/ Auch allwegen in der wochen ein mal ein myrabolan cōfect/ brauchen/

Pillulen zūm gesicht zūbrauchen/

Pillule zů gesicht.

Die pilleln Sine quibus esse nolo/ Item Azaieret mit agarico trociscato/ Itē Pillule lucis/ disse alle sein fast gůt zů brauchen/ reinigen das hyrn/ vnd sterc ken das gesicht wol.

Wethum der augen.

Kůmpt etwan vom geblůde/ vnd alß dan sein die åderlein in den augen/ vff/ gedehnet vnd rôt/ vnd dan ists nůtz die heubt ader geschlagen/ eben vff der sey/ ten do der schmertze ist.

Zeichen von zwaserley vrsachē das augen we komme,

Kůmpt auch etwan von Cholera/ dan fůlet d̉ Patient viel stechens/ beist yn/ vnd ist der wethůmb scharff/ vnnd man sicht nit viel weißes/ oder ist gātz geel in den augen/ Vnnd dan sol man den Patientē purgirn mit den dingen die Cholerā reinigen/ von denen oben gesagt ist/ im wethůmb des Heubtes/ von wegen der Cholera.

Es kůmpt auch etwan der schmertz von pflegma, vnnd vernimpt der Pa tient groß beschwerung in augen/ mit vielē eytern/ od̉ wasser dz dohin zůfleuſ

set/ Sol mā mit dē artzneien die pfleg ma purgirn/ reinigē/ dauon gesagt ist/ im wethům des heubts/ vō pflegmate.

Causa vē tosa.

Es kůmpt etwan der wetůmb von wynde, vn̄ dunckt den krāncken er hab ein syb vor den augen/ Dissem Patienten soll man sieden Camillen blůmen/ Stein clee, genant Mellilotum, vnnd fenchel samen/ mit ein wenig weins vn̄ wassers/ in dissem wasser/ milchwarm/ netze ein vierfeltig duppel lynen thůch/ trůcks wol vß/ schlag oft vf die augen.

Kumpt auch etwā augenwe vō andern vßwēdigen sachē/ als vō wynde/ stawb/ hitze der Sonnen/ vnd dan sol man vfflegen ein eyges weiß mit Weyber milch wol zůklopffet.

Kumpt d᷎ wetům auch vō schlagen/ so sol man das blůt vō einer Tawben vß yrem flögel/ oder von einer Turtell tawben/ gewynnen, vnnd vff schmern/ hat ein crafft die blaw mål vn̄ zeichen zůverzeren vnnd vertilgen/ sonderlich in den augen.

Blut von einer tauben flugel

Wan augen wethum
fast groß vnd geschwind ist/

Rc. Nim andhalb vntz rosen oly/das weis von einem eyg. ij. quinten gersten mel/ein wenig saffrans/diß alle menge züsamen/ verfaß zwisschen zwei leinen tüchlein/ vnd schlags vf den wethům.

Ad idem.

Nim vß einem wecke die kromen einer vntzen schwär/dis laß sieden in brunnel len wasser/ darnach vermenge mit dissem/ das weis von zweien eyern/ rosen vnnd camillenn oly/ ydes annderhalb vntze/dem allē setz zů ein vntze des mucilaginis/vō lynsamē gemacht/ schlag es auff wie oben.

Ad idem.

Nim. vj. bletter vō bylsen kraut/ genāt Hyoscyamus/laß sieden/darnach stoß in einem mörsel wol weich/schlags vff.

Die Röche in augen
züuertriben.

Im anfang wan die augen begynnen

rot zů werden / sol man hanff od werck in eyes weis / wol mit rosen vnnd weg- breiden wasser durchein geschlagen / net zen vnd vffschlon. Ad idem.

Nim rote rosen / die siede mit wasser / rynngs wol vß / schlag so warm vff die augen / Diß nimpt weg die blůtflecken so etwā in die augen fallen / den schmer tzen in augen / so von schlagen od stos- sen kommet / nimpt hinweck das werck oder hanff / in eyes weis genetzt vnd vff geschlagen / Wan nů der schmertze also vergangen ist / so thů die augen zů / vnd lege dis plaster daruff / Nym das weis vō eym rhoen eye / ein wenig gersten mel / dē safft vō bappeln durchein gemacht / Ob die flecken vnd molzeichē jenit wol den vergān vō den vorigen stücken / so můß mā ein plaster vfflegen / das zům teil dissoluir / zům teil defendir / vñ zům teil den wetům stille / vñ wirt ein solchs plaster gemacht von weytzen mel / von bappeln safft / vō muntze / (mēta genāt /) vō sawrampfer / al dissē / saffte mit eyes weis vermengt.

Einn plaster.

Ein ander plaster.

Röte/so lang in den augen gewert hat.

Rc. Nim ein scrupel Aloe succotrini/ laß zergān vf dem fewr in Chelidoniē/ das ist/ Schelwortz wasser/ darnach in einem bade/ laß den dampff von dissen dingen in die augen rauchen.

Vapora tio.

Ad idem.

Nim gestossen kümmel/ vermeng mit wachß, warm gemacht, legs vff die augen plasters weise. Ad idem.

Nim rhoter roßen bletter/ Salbeigen/ Rauten/ Goldtwortz/ Fenchell/ eins so viel als des andern, vñ ein wenig saltz/ laß distillirn, vnd disses wassers spreng abens vnd morgens, ein dröpffgen od̃ zwei in die augen, Magst auch an stat disses wassers/ distillirn, den safft von Rauten vnnd Isernhart/ vermenngt mit Roßen wasser.

Ein seher gut augen wasser.

Ein puluerlein/ das

drücknet, vnnd vertreibt die roten fleraugen/ dem Bapst Johan/ etwan gemacht.

Man nimpt Thucie preparate eyn vntz, Anthimonij, ein halb vntz, zwey qwintlyn perlen/rote Coral anderthalb qwintlyn/al gestossen zů puluer/durch eingemengt/behallt in einem messinge bůchßlein.

Ein gut augen puluer.

Zů stetig weinenden oder wässerigen augen.

Mach ein plaster võ gestossen mastix, von wyrauch, von bolo armeno, vnd gummi tragachanti, mit eyes weiß vermenget, schlag vff neben der stirn oder by den oren an dem schlaff, Auch mag man schrepffen hyrzů am halß/das allein/die köpff sonder hawen/gesetzt werden. Auch ist dise augen salb gůt in die augen gethán: Nim Thucie preparate vnd blůtsten/Hemathites genãt, eins yden ein qwint, ein halb qwint aloes, Campfer vñ perlen, eins yden cyn scrupel, Disse ding all wol clein gepuluert/ vnd ingestrawet in wasser von Roßen stielen gebrant. Auch vor allerley flüsse in den augen, ist gůt disse yzt verzalte

Augẽ salb

 dinnge/vermengen mit wasser/ darein sein lauter weyrauch gesotten ist.

Vor die fell in den augen/

wann die felle in dē augē wol zuheilen sein.

Die sein den jungen leuthen wol zů heilen/ aber schwerlich in den alten vñ erwachssen, Vnd zům anhab ď sachen/ můß manns mit disser decoction, vor hin wol erweichen, Nim Camillen blůmen/ steincle(melilotum genent) vñ die bletter von schelkraut/ siede all mitein wol in wasser/ laß den dampf in die augen fallē/ darnach würff diß puluer in die augen/ nim zucker Candi/ sal gēme/ gebrāt eyerschalen/ darnach nim milch von einer frawen/ vermenge mit ď brü darin Fenumgrecum gesotten ist/ Dis spritz in die augen.

¶ Ein ander wasser.

Nim weis Copperroß/ zucker Candi/ rosenwasser/ das weis von einem harten eye/ dis alles treibe durch ein starck leinen thůch/ von dissem sol man nach essens/ obens vnd morgens ein wenig in die augen thůn.

Man müß sich haltē das man stetigs seinen natürlichen stülgang möge haben/vnd müß das fewr vermeiden vñ den rauch/den wyndt vnd stawb vnd kalte lüfft/vnd nit viel weinen/vñ nit lange zeyt kleyne schrifft lesen/auch nit alte verblichne schrifft/wenig weynns drincken/nit langsam den abent essen/dan disse dinge/sein all miteyn den augen vnd dem gesicht schädlich/wie dā auch disse ding/Knobloch/zwibbeln/lauch/senff/erbisse/bonen/vnd al was bald vff dempffet,Mañ sol auch die füß wol rein halten/am tag nit schlaffen/man sol offt von grüner farbe dinge annsehen/vnnd auch klare wassere/Eddel gesteyne/anschawen/Soll das angesicht nicht lanng gebogen/vnder sich halten/Mañ soll brauchen güte verdewliche speyße/fast offt Fennchell essen/vnnd nach dem schlaff essen Coriander preparati/vnd nicht balde dar vff drincken.

R. Nim roßen oly vnd ein wenig wein essigs, beide durchein gemenngt, spritze in die oren eyn wenig / Darnach mach secklen võ Camillen vñ steinclee / warm gemacht, vñ vff die oren angeschlagen.

Vor das Brausen in den Oren.

Purgir dich mit pilleln / genãt Cochie oder Fetide, dan gemeinlich disses brausen vnd saußen der ohrn, kümbt võ wegen / erfullung des winndts im heubte, durch Pflegma erreget, Nach der purgatz ists gůt 4. oder 5. tage nacheinand etwã. ij. oder. iij. stund vor essen. iij. vntzen fenchel wassers drincken. Auch ists gůt nach dem die obgenãten pilleln gebraucht sein vnd gewerckt haben / das man ein wieke, genetzt in rawten oly od Castori oly, oder Spicken oly mit eyn wenig lauchs safft / vermennget, in die oren sticke. Man sol auch oft / den morgen nüchtern, sich nyderbögen, vñ das

Ohr halten vber disse decoction, so gemacht ist vonn Maiaron, Rauthen, Wermůt, Camillen vnnd Steinclee, den dampff in die ohren lassen fallen.

Vaporatio aurū.

Es sol dieser Patient wenig essen vnd drincken, vnnd nüchtern den leib wol üben vnd exercirn, vnd schwitzen in einer Badtstüben, offtmals niessen, Sol keinen lauch, zwibel, knoblauch, erbiß, bonen, noch rüben essen, vnd keynē wein on wasser ingemischet drinckē.

Dieta.

Dawbheit der ohren/

Ohren.

Diß kumpt etwan von wegen des windes, so in den ohren inwendig beschlossen ist, vnd klyngellt oder pfeifft eynem vor den oren, Dem hilf also, Zerlaß ein wenig Aloes in warmen Wasser oder Wein, dröppels in die oren, vnd straw dan ein wenig Euforbij puluer/in die nasen, das du daruon niessen werdest.

Wann aber disse dawbheit kümpt von Pflegmate, vnd hat lange zeit gewerct, ist nit zůhelffen. Im anfāg aber wans nit lange zeit gewerct hat, sol mā

Langwerige taubheyt, ist schwerlich zuheilen.

sich purgiren (wie oben gesagt) võ dem brausen der ohren) Darnach nim lorberkörner gepuluert / laß wol sieden in lilgen oly / als warm du diß erleydenn kanst / drippel in die ohren.

Alle gebrechen der Nasen

Nase.

Stinckender geroch dˀ nasen würdt also geheilet / Nim neglein / ingber / calament / eins soviel als des andern / laß mit wein sieden / wesch die nase hyr mit / hyrnach strew puluer von bertram in die nase / Ist aber das höupt mit schleymeriger matery / als mit pflegma beladen / sol man sich vorhin mit pilleln Cochie / odˀ auch hyerapicra Galeni purgirn. Kumpt aber dˀ gebreche vß dem magen / muß man võ erst dem magen helffen / wie hyr vnden angezeigt wirt.

¶ Das blůten auß der Nasen zůstillen.

Nim ein quint bolyarmeni / wessche

vnnd zerlaß in rosenwasser oder weg-breyden wasser/gibs dem Patienten zů drincken/darnach verbinde yn mit seylern an den armē vnd beynē wol hart/ Auch nim der kleinen heyternesseln (genant Vrtica greca) mach zůsamen ein wicke daruß/stoß ym in die nasen/darnebē gib ym in sein hand/odermungen (agrimonia genāt) zůgleich mit kraut vnnd wurtzel/on zweiuel/so stillet sich das blůt.

Ein nasen wicke.

Ad idem.

Laß den Patienten ein kopff vff die lincken seyten an die stat der lebber setzen/ob du vernimst/das er vß dem rechten naße loch blůtet: blůtet er aber vß dem linncken/so setze den kopff vff die mylze an der linncken seiten/vnnd schlage dem Patientē vff sein gemecht zwisschen seynē beynē/leynen tůchlein/oder werck in Weinessig genetzet/Ists aber eyn Weybs bilde/dem das blůde gestillet solt werden/so schlags ym auff die brůste.

wie einem manne od' weib das blut gestillet sol werden.

Von zan wethum/

Vnder andern Krenckten vnnd gebre
chen der mennschen (sagt Galenus) ist
diß der scherpffste vñ geschwindeste, võ
wegen d' neruen vnd des hyrns, kümpt
etwan von hitziger/etwan võ kelter vr
sach Von hitziger, so ists zanfleisch rot
vnd fast hitzig, dan ists gůt das man
wasser, darin Campfer zůrlassenn ist,
im munde halte/ oder siede ein wenig
Campfers in essig, halts im munde.

Von hitzi ger vrsach zanwe.

¶Ein ander sonderliches stück/ nympt allen schmertzen d' zend so von hitz kümpt, hinweg.

Nim bilsen kraut (genãt hyoskiamus)
die wurtzell, siede in weinessig vnnd ro
senwasser, disse brüw, halt im munde.

¶So der schmertz von keldeist.

Deweil in dissem fal, das maul stetigs
nass vnnd vol wassers ist/sol man sich
purgirn mit den pilleln Cochie, Dar/
nach sol man warmen wein im mund
halten, darin Bertram, Myntze (men

ra genāt) vnd Rhuten gesottten seyen.

¶ Ein ander Artzney.

Nim Salbeien/ Bertram/ siede mit wein/ halts warm im munde.

¶ Ein anders.

Nim/ Staphisagriā vnd die dreyerley gattung des pfeffers/ ydes gleich viel/ Blůmen/ galgen/ halb so viel/ hirauß disem all mach ein puluer/ reib die zen/ vermengt mit wein.

Zen Puluerlein

¶ Ein anders.

Nim baumwol die weiche in spicken oly/ leg vff den bősen zan.

¶ Die Zen wunderbarlich weiß zů machen.

Nim weissen marmelstein/ fischbeine/ weiß Coraln/ sal gemme/ gemein saltz/ gebrant gummi masticis/ die schalen von citrinatepfeln/ eins so viel als des andern/ mach ein subtil puluer hiruß/ mit disem reib allen morgen dein zene/ darnach wesche sie mit weissem weinn darin ein wenig caneels ingesotten sey/ Ist auch fast gůt die Zenn geriben mit aceto scyllitico/ ein tůchlin hirin genezt

Acetum scylliticū.

 bekömpt dẽ zanfleisch fast wol/ sterckt die wurtzeln ď zän/ macht sie hart/ das sie nit wackeln/ brenngt auch ein gůten Athem im mund.

¶ Auff ein ander weise die Zenn weiß zů machen.

Brenne ein wasser von. 2. theil Armoniac, vnd sal gemme, vnd. j. drittel als viel aluns/ reibe die zen mit disem wasser/ ein tůchlein darin geweicht.

Stinckenden athem/

Dem hilff also/ Wassch das maul inwendig offt mit essig vnd wasser/ darnach masticir oder kawe/ ein gůte weil/ das gummi mastix/ vber ein weil hernaher spůl das mawl mit wein/ darin aniß samen vnd negelein/ gesotten sey/ Kömpt aber der stanck vnnd böse geroch/ von wegen eines faulen oď löcherechtigen zands/ ist nicht bessers/ dann außbrechen.

¶ Regimen der Zäne vnd stinckenden Mundes.

Mann soll alwegen nach essenns den

mund mit reinem milchwarmē wasser wässchen/ vñ das Zanfleisch vnd zäne wolreinigen vom vnflat vnd flussen vom heubt fallenden/ Denn morgen nüchtern ists auch güt den munt waschen/ vnnd die zäne mit eynē salbeyen blat reyben/ oder auch mit eyner Pommerätzen schalen oder Citranat/ auch vonn neglein/ oder muscaden pnluer/ die zäne reyben/ Ist vast güt vermeyden milchwerck/ rho vñ vnzeitig früchte/ all sawerige dinge/ vnd hart zübeissen/ Auch alle speyse so hart zü verdawen ist/ vnnd hüt sich vorm kotzen/

Milchwerck ist schedtlich den Zenen

Das drit capittel von den gebrechē/ so sich vmb die brüst begeben/

Züm ersten/ Ein heysere stim/ so man niderig redet/ od mit grosser arbeit/ wie die wider zübrengen sey/ Soll mā vermeyden/ alles was sawr/ gesaltzen/ vnd scharpff ist/ Auch am tage nicht schlaffen/ nit züuiel wachen/ oder früst leydē nit zü lāge an eynē stück reden/ od auch nit zü hoch kreischenn/ Hyr wid-

In brust kranckten schedliche dinge.

 derumb bekōmen in disem fal/allerley dinge von süssem geschmack/als gesotten vñ gebraten epfel/mit zůcker/resein/ feigen/auch manndeln milch/geschelte gersten/penidien/zůckercandi/safft vō süssem holtz(succus liquiricie genennt) trocisci pectorales(krebs auge by dem gemeinen man genent.)

In brostkrencke nutzliche dinge.

Remedium.

Re. Nim dyayris simplicis ein quint schwar/abens vnd morgens in.

Aliud Remedium.

Nim resein/feigen/zůcker/cannel/neglein/eins ydens ein wenig/laß mit gůtem wein wol vffsiedē/vō disem/drinck abents vñ morgens .ij. vntzen schwär vff ein mol/doch soll der kranck kein Feber haben.

Ein guter brost dranck

Ad Idem.

Des Syrops von Juiubis gemacht abens vnnd morgens ein leffel vol gedruncken/od vermēge disen syrop/mit d decoction vō liquiritz/brauchs wie ein Lohoch. Wo es sache were das neben der heisere (raucedine genent) wehr eyn

fluß/das das maul alzeit vol wassers were/dann ists gůt/mann brauche ein latwerge/halb dyairis/vnd halb dia-dragagantl/hie von abents vnd morgens gessen. Auch brēne henffenwerck/wyrauch/vernix/storax calamite/laß den rauch dem krancken an sein heubt lauffenn.

Gegen den hůsten

Nim ysop,resein,feigen,eins idens ein hanntfol/liquiritz ein vntze/ siedt mit wasser biß zům dritten teil das wasser ingesotten ist/Dises dranncks drinnck zweymol des tags/ denn morgen zwo stund/ vnd den abennt ein stunde vor essens/wā diß also geschehen/wehr gůt/ ein quint dyairis od diapenidion dar vff gessen, Wiltu disen dranck bessern/ so nim ein klein würtzel von Köl/aniß vnd fenchel/mit nesselsamen/eins iden ein lot/siede mit den vorigen dingen.

Ein guter dranck vor den hustē.

¶ Ein anders.

Nim zůckercandi/ trochiscos pectora-les (genāt Krebs augl) diadragagāti

 eins idenn zwey lod/süß holtz(liquiritz genant)ein halb lodt/Auß disem alle mach ein puluer/von dem/ esse abens vnnd morgents ein löffell voll/doch dastu alwegen etwan drey vntzen ysop wasser/oder scabiosen wasser/mit zuc ker/oder sonder zucker/vermengt mit in drinckest/

¶ Ein anders.

Nim den syrop/de Liquiricia/vnnd von ysop/vermenge mit gersten was-ser/drinck abent vnd morgents.

¶ Ein anders.

Nim des puluerleins dyairis simpli-cis/liquiritz/pfeffer/ydes eins Gulden schwer/zůcker. iiij. vntzen/auß diesem allē mach ein latwerge/dar vō brauch offt/vor vnd nach dem essen.

¶ Ein anders.

Nim Loch sanum/vermenges mit ey ner brū/darin liquiritz gesotten ist. Auch ist gůt/Loch de pino gebraucht Dergleichē zůcker Penidiarū/ist auch gůt/Vnd schmier die brost abents vn̄ morgens mit lilgenn oly/mandel oly/

oder auch mit vngesaltzner botter im Mey gemacht. ¶ Es ist zů mercken das gemeinlich der Hůste kömpt von kalden flüssen/ vff die Longe fallende/ hyrumb allerley artzney so warmer natur/ vnd võ süssen geschmack sein/ vñ die do wol rüspern vnd wol außwerffen machen/ sein alle dienlich in diesem fal/ wie dã die oberzelten artzney stücklein alle sein. Es kömpt aber auch etwan d Hůste von hitziger matery/ vñ würt vermerckt hie bey/ wann der Patient viel veranderunge zů gleich mit einem Feber hette/ als dan můß man sich võ wein drincken/ abziehen/ vnnd brauchen Rath wie naher volget.

vrsach des husten sein kalte fluß

¶ Hůste võ vrsach hitziger matery.

Nim disse Syropen von violen/ von Iniubis/ vermisch mit gersten wasser/ oder sonnst mit gesottem wasser/ laß abents vnd morgens drincken.

¶ Ad Idem.

Nim d latwergen diadragagãt einer quintẽ groß/ abẽts vñ morgẽs/ darvff drinck einẽ gůten drũck gerstẽ wassers.

Man sol kein essig brauchen/ od' was hart gesaltzen ist/ alle fruchte vnd kreu ter/ so noch rho oder nit gar zeitig sein/ all weiche schleymige fisch/ grobe speiset Auch sich nit vberfüllenn/ dergleichen můß man zwischen den malzeiten/ key nen wein drinckē/ Am tage/ oder auch nit balde nach der maltzeit schlaffen.

Accidentia animi.

Item der windt/ die kelde/ vnd viel ge sprech halten/ Diese alle sein zů vermei den/ dergleichen auch arbeit/ sey im ge můde od' am leibe. Es ist gůt in dieser kranckheit den Athem offt in sich haltē.

Vor ein kurtzen Athem/

Kömpt gemeinlich diese krenckte von zeher/ schleymiger feuchte (genant Phlegma uiscosum) sich in d' longen ver samlet/ oder kömpt auch etwann von wegenn des Catarri/ oder flusses auß dem heupt vff die brůst vnd longe fal lende/ welchs alles dan ein enge brůst/ mit schwerem athem gebyret/ vnd heis sens die Artzte Dyspnoeam/ oder wirt

Ursache des kurtzē atems

der athem schwärlich an sich getzogen/ vnd heist Asthma/ oder wirt schwär/ lich zůgleich in vnd außzůziehen/ vnd heist Orthopnoea/ Auff alle oder yden auß disen dreyen gebrechen/ sein hyrun den gůte Artzney verordent.

Vnther-scheit die-ser drey kranckheiten.

Vor den gebrechen Asthma.

Nim .ij. lot clein rosein/ werff die steinn darin hinnweg/ zwo feigen/ von eyner datteln das weiche/ ysopen/ mauraute (genannt Capillus veneris) liquiritz/ die longe von einem Fůchß/ wol geweschen mit wein/ vnd Apostemen kraut wasser (Scabiosa genãt) eins yden ein quinte/ penidie .ij. vntz mit liquiritzen syrop/ diß alles meng durchein/ machs zů einẽ Lohoch/ brauchs mit sůßholtz oder liquiritzen wasser/ langweil nach dem essen.

Ein seer nutzliche vñ bewer te artzney

¶ Ein anders.

Nim andorn/ genant prassiũ/ mau ruten (Capilli veneris) ysop/ ydes ein handtfol, liquiritz, dacteln, feigen, aniß vnd fenchel samen/ eins yden .j. lot/ laß

 al mit ein/in.i ʒ. lb. wassers zům sechß

Ein guter brustträck

ten teyl insieden/ Dieses dräcks drinck allen morgen.ij.stund vor essen/ Dar nach wer gůt das du jnnemest/einer castanien groß/võ dem cõserue von Cõl (de caulo gemacht) oď auch.j.quĩt diaysopi oď diayris Salomõis. Das Lohoch von des Fůchs Longegemacht ist fast nützlich in disẽ fall gebraucht.

☞ Ein salb vor den kürtzẽ athem.

Nim.ij. vntzen süßmandel oly.j. vntz meysche botter/nit gesaltzen/ ein wenig saffrans/ vnd wachß/zůrlaß al durch ein/mach ein weichs Selblein drauß/ schmyr die brust abẽs vñ morgẽs wol da mit.

¶ Regimen.

Dweil dise kräckheit (asthma genẽt) gemeinlich entstãt von wegen des Phlegma/so sich in der Longen/wie in einẽ schwam ingedrenckt hat/ So ist von nöten das mã eben die dinge so im hůsten gewõlich/ auch hyzů brauch/ Vñ sol die wonũg sein an dürren vñ drücknen plätzen/die weit von den wassern/ sümpffen vñ pülen abgesondert sein/

Wonunge eins lõgen seuchtigen

die schlaffkamer sol nit feucht od' mot teichtig sein/sol in winters oder zů kalten zeiten/fewr in der kamer/von dürren vnd dröckner natur holtze/das nit viel rauche brenge/gemacht werden. Das Brot sol leichte vnd wol gehefelt sein/vnnd hyrumb so zimpts nicht zů brauchen gebackēs/als sein tarten/ pasteten/Auch die dinnge so viel gebleste vnd winndt machen/als sein Erbiß/ Bonen/Castanien/Růbenn rc. sölln vermitten werden. Fisch vf einem rost gebroten/sein desterweniger schädlich/ Geschelte gersten/reiß vnd ein brů vō einen alten Capaunen mit ysop vnnd saffran gekochet, sein vast dienlich/ also auch gůte feigen,resein,Dacteln,penidien,süsse mandeln. Den leib schnelligklich vñ zů sehr bewegen, sey mit arbeiden oder sonst, ist schädlich,aber ein clein exercitiū oder bewegūg des leibs vor dem essen gethan, ist nützlich vnd gůt, Des gemüts anligende,als zorn, traurikeit, vñ d' gleichē, was das hertz mag entzönden vñ erhitzen, söllē höchlich vermitten werdne.

Brods

Motus et exercitium

Accidētia animi

Vor das abnemenns (genannt Phtisis) wie dem zů helffen sey.

Dise krenckte ist nit anders dan ein geschwer an der longe / vnd kumpt vß diser krenckte ein abnemens vnd verzerung des gätzen leibs / also das nichts dan haut vnd bein vbrig do bleiben.

Signa

Man erkent disen gebrechē also / das von tag zů tag die Person ye dörrer vnd drückner vnd magerer würdet / vñ fallen ym die hår vß / vnd hůstet / vnd sein speigell ist etwan mit rothen faden von blůde vermengt / vnd felt der spey zů grunde wā du yn in ein becken mit wasser würffst.

Historia ex Gale.

Es sagt Galenus / er hab diser kräcken nie keinē könden helffen / Aber etzlichen zů Rom wonhafftig mit dieser krenckte beladen / hat er geraten / sie söllen sich auff die hohe berg begeben / weit abgesondert / von wasser vnd sumpffichtigen plåtzen / wonen / haben yn hie mit lange zeit yr leben erhalten / Doch denn

langen weg/sein sie an diser krencktenn gestorben. Wie dē nū allen/mūß man dannocht etzlich hulffe gegen disenn gebrechen sūchen/Vnnd ist dis vberauß gūt/Das man allenn morgen.ij. oder iiij.finger breit vß einē glaß von einer seugende Eselinne die milch drincke.4. stunde vor essenns/Möcht man auch wol an stat diser milch/frisch gemolken Geissen milch drinncken/in diese milch werff alwegen ein leffellfol des puluers gemacht von Rosennzücker/vnnd ist fast gūt/vor vnd vor gebraucht Conserua rosarum/zücker von Rosen/zücker penith/diadragagant/vnnd soll die brost vorn vnd hindē mit sūßmandel oly/oder mit meybottern vngesaltzen/geschmieret werden.

Esels milche drincken.

Rosen zucker. Conserua rosarum.

¶ Remedium.

Nim.ij.vntz Bybenel mach zū puluer vnd thū zücker darzū/machs zū einer latwergen/Diser latwergen nim allen morgen.j.lot.mit.iiij. vntzen Bybenel wasser. Diese latwerge ist offt von einē Geystlichen religiosen experimentiert

 vnd versůcht vnd mit nutz gebraucht worden / ¶ Ein anders /

Quatuor semina frigida maiora.

Nim auß der apteken / die vier kalten samen / quatuor semina frigida, den sammen von lactuken eines iden .iij. quinten vñ ein ʒ / weyß magsamen .v. quinten / des saffts von süßholtz (genant succus liquiricie) ysop krafftmeel (amilon genãt) gummi arabic / gummi dragagant / eins ietzlichẽ .iʒ. quint / der frucht penidien / als viel des anndern all ist / mach ein puluer darauß Von diesem nim allen morgen .ij. quintl / darnach drinck allwegenn .ij. läffell voll des syrops de Juiubis / oder an stat des syrops / drinnck ein gůt gerstenn wasser / oder des wassers auß vngula caballina Eselßhube genant / distilieret /

Ein vast gute treseney.

¶ Regimen in dieser krenckte /

Wie in der krenckte Asthma gesagt ist / můß man sich alhie auch halten / vnd můß allerlei specerey oder würtze / vermeiden / auch alles waß sawer ist / Sol keinen hunger nach durst leiden / sonder vonn dawlicher vnnd gůter speyse

sich süden/alls dann sein/ Kappaun geschelte gerstē/ mädel milch/ eyes dot tern/kalbfleisch/zigleinfleisch/lemlein/ hēmelfleisch/ vñ cleine vögelein die yre wonūg nit in sümpfen sond in welden habē/fisch vñ krebs in süssen vñ schnel fliessenden wasser gefangen/Sol alwe gen frölich sein/vñ nach vermögē trau rikeit vmeiden/sich auch hütē vor laxi renden purgatzē/ aber doch wo die stül genge nit vō sich selbst wolten kōmen/ müß mā sie mit rat d artznei gewinen.

Optima dieta laborantiū morbis pectoris.

Wie mā der seiten krenckte (genant Pleuresis) begegnen sol.

Es samlet sich etwan blüt mit Cholera an dem heutlein so vf den rippen zü negst vberzogen ist/ vnd würt hyrauß ein Apostema od geschwer/by den ärtzten genant Pleuresis/ wirt by disen.4. zeichen erkāt, Züm ersten ist d Patient fast hitzig vñ hat das feber/Darnach ist ein scharpfer vñ stechender wethüm in d seiten/als ob einer mit einer nodel gestochen wurde/

Signa pleuritis verę.

 Zům dritten/ist der Atem fast kürtz.
Zům vierden/ist grosser hůst do.
Auß disen. 4. zeichen wirt vernūmen/ das die rechte krenckte Pleuresis vor handen ist/

Nůn ist noch ein and᷑ pleuresis etwas mylterer vñ lydlicher dann die vorige/darumb sie auch/non uera, sed mendosa pleuresis, bey den ärtzten genent wirt/vnd ist ein geschwer zů negst an den cleinē heutlein der rippen/ hat nit so grosse hitz noch feber/wie die vörige.

Pleuresis mendosa.

¶ Remedium.

Es sol d᷑ krancke die Oder des arms gegen vber vff der andern seiten/do es nit sticht/lassen schlagen/vnd diß balt an in den ersten dreien tagen volnbrengen/wo es aber nach diser zeit von nöten sein wolt zů lassen/sol man eben an dem arm der seitenn do das stechen ist/ die Oder schlagen/Nach diesem sol der Patient/stetigs ann die brechhafftige seyte/setzen ein düppen oder erden krůg vol heiss wassers/zů negst an die haut rürende/vnd soll abens vnd morgens

Oder schlagē in pleuresi.

die seiten mit Camillen oly/wol schmyren, Darnach laß ym ein clyster vonn molcken, genant Aqualact?, von Cassiafistula von Violen oly/vnd Rosen honig/zůuorab wan ym ð bauch verstopfft ist, setzenn, An stat diß clystirs magstu ym ingeben ein vntze Cassie fistule/ ein stunnde vorm morgen essen/ machs zů einem bolo/oder zůrlaß mit ptisana/das ist gersten wasser/oð erbis brů, oder Scabiosen wasser.

Ein gůdt clister im pleuresi.

¶ Ein ander Remedium.

Nim gynster blůmē wasser, scabiosen, cardobenedict?, diser wasser ides gleich viel/menge sie zůsamen/laß allen morgen in eym glase.ij.finger dick den kräcken drincken/vnd schmier ym die seyte mit gynster oly.

¶ Ein anders vnnd ist gůt.

Nim.iij.vntz cardobenedicten wasser/ ein leffel fol oð zwen weiß weins/vō.vj eyeren das weis wol frisch/mēge al wol durcheinanð/ gibs warm zů trincken.

¶ Ein anders.

Nim zwo gůte hanndfol Pferds mist

82 ij. Jngwer zehn gestossen/dise beide ver
wickel in ein lynen thůch/wol vmbher
zůgeschlagen/werffs in ein newen haf/
fen schütte. iij. moß weins darüber/laß
j. dritteil insieden. Von diesem laß den
krancken ein gůten trůnck alle morgen
trinckē/nach dem trůnck/laß yn warm
zůdecken das er anfahe zůschwitzen.

Remediū vō pferts mist.

¶ Regimen.

Es sol dieser kranck nit wein drincken/
noch fleisch essen/sonder sol sich lassenn
benögen/mit eym gersten wasser od' pti
sana/zů drincken/sol essen geschelte ger/
ste. Mandelmilch. gebroten epffel. Re-
seinlein. also lange/bis das Feber hinn
weg ist. Aber das man desterbaß mit
dem hůsten möge vßwerffen/sol man
offt der Brůstkůchlein essen/ auch zůc/
ker candit/diadragant/vnd dergleichē
mehr/wie obenn vom Hůsten gesagt/
brauchen

Vor die seyten krenckte so doch nit Pleuresis ist.

Es kömpt etwann ein schmertz an die

seiten von winde vnd vffbölen/sich er-
regend/Dan ists gůt das man ein brei
de krůste brodts röste/oder ein pfan sol
habern vnnd saltz/woll warm mache/
oder auch honig das noch besser ist/vñ
als warm vff die seiten schlagen. Also
ists auch gůt das ein höltzern schüssell
vol esschen warm vffschlage/ auch di-
se kreuther/ Andorn/ Rhautten/ ysop/
Maiaron/ Lorber bletter/ Camillen.

¶ Ein ander Artzeney.

Rc. Nim itztgenannte kreutter/ mit
yrẽ wortzeln/stoß mit wein/rings durch
ein tůch/ laß den kranncken .iij. stunde
vor essen eynen gůten drunck drincken/

Das vierde Capittel von allerley gebrechen des hertzen

Omechtigkeit oder schwachheit des hertzens/ ent-
städt/wã die natůrlich krafft abnimpt
on offenbarliche vrsach einer krenckte/

Cause syn copis.

 Auch wañ sich der leib vertzeret vnnd entferbet/also das die wirckunge derer cräfften/so vß dem hertzen entspringē/ fast abnehmen/das mann doch in key nem gelidde offenntlichen schaden ver nemen mag. Vnd dis kan wolkōmen von Apostemen oder geschweren/ de nen mā keins wegs zůhülff mag kom men/ dan waßerley geschwer das hertz angreiffen/ beteuden den gewissen tod vorhanden seyn. Es fallet auch die omacht dem hertzen zů/ von zůfallen/ der hitze/ Wirdt vermerckt/ wan man hat groß hitze vmb die brůst mit gros sem důrst/ der sich viel ehr stillet/ so mā kalten athem oder lůfft schepfft/ weder das man etwas drincke.

Virtus vitalis.

Geschwere am hertzen ist alweg todtlich.

Accidentalis calor cordis.

¶ Remedium.

Einem sölchen Krancken/ gib allen morgen mit granaten wein vermischt zweier gulden schwär/ der küchlein vō Campffer/ zůtrincken/ vnd schlage vf die lincke seyten/ sandel/ od leynen tůch lein genetzt in Rosen wasser vnd essig vermischt. Vnd an stat der trociscon

von Campffer/geb dem krancken der latwergenn Diamargariton frigidū/ allenn morgen ein quint schwer/ Also ist auch gůt gebraucht/ Conserua rosarum/ Violarum/ Nenupharis/ zůsamen gemenget/ vnd daruff trinckenn/ ampffer wasser/ vnd offt riechen an rosen bletter/ Nenuphar/ essig vnnd Rosen wasser vermengt/ in die nasen streychen. Kompt aber die omacht des hertzens von wegen kalter vnnd trückner feuchte/ so/ das kein Feber do ist/ vn̄ hat groß traurikeit vn̄ schrecken, Dem helff also/ Nim der Latwergen/ genent Diamuscus/ oder Diapliris/ laß den Krancken allen morgen ein quinten schwer/ hie von trinncken/ darnach laß trincken ein gůten trünnck weins/ oder Buglossen wasser/ vnnd schmier jm die brüst mit nardē oly. Auch soltu ym alle wochen ein mol. v. stunnd vor essens/ gůten Tyriack/ oder Mitridat/ eins halben gulden schwär/ mit wein/ darin mastix gesotten sey/ wol vermenget/ zů trincken geben.

Sincopis ex Melancholia.

¶ Ein anders.

Wan die Omacht kömpt/ so gib dem krancken gar offt von disen Aromate/ Neglein. Caneel. Müscaten. Zeduar. würtzeln von Köl. Doch soll d' kranck ye nit das abnemens/ genant Ethica/ haben/ in welcher krenckte nit besser were/ dan güte vertewliche speise/ brauchē/ von gütem fleisch/ güten brüwlein vñ müßlein/ sonder gewürtze. Vnd sol allen morgen einen trünck von Geissenn oder Esels milch/ mit Rosenzücker wol vermenget/ drincken.

Ethice regimen.

Vor denn gebrechen/ wan einem das Hertz klopfft Cardiaca passio genent.

Diser gebrech wirt etwan bey den Artzten/ Tremor cordis/ genent/ kompt etwan mit einem Feber/ etwan on Feber/ Wann er nün/ mit eym Feber kompt/ soltu ym also helffenn: Schlage dem krancken die Lebber ader/ vnnd laß yn allen morgen vō granaten syrop drincken/ oder den syrop von lymonen/ mit

Cardiaca cum febre quomodo curandū.

Sawrampffer safft/oder dieser wasser eine als seyn Rosen. Cicoreen. Ampfer. vermischt. Nach diesem allenn soll der kranck an die nasen halten/kalter nature wolriechend dinge/als sein Rosen/ Violen/Seeblůmē/Rosenessig. Vnd wehr ym fast gůt zů brauchen Reubarbara/sol er ym einen Medicum hie vō lassen bericht geben. Sol auch vff die lincke seiten bey dem Memme/ ein leynen tůchlein/ in Wegbreiden vnd Rosen waser genetzet/ mit essig gemenngt/ aufflegenn.

¶ Wan aber kein Feber neben der Cardiaca ist.

Cardiaca absq3 febre

So machs also/Gib dem kranncken ij. quinten Diamargariton calidi/ vn̄ das dritteil so viel elect. de gēmis/ darnach laß yn drincken. ij. oder. iij. vntzen Ochssenzungen/oder můterkraut wasser/beyde durcheingemischet.

¶ Ein anders.

Nim mastix/ lignum aloes. Neglein. Canneel. Muscatenn. Cubebenn/eins yedenn ein dritteil vonn eym quinten/

 doronici romani/perlen/eins yden.xv gersten körner schwär/basilgen samen v.grana/ambre vnd byßem/eins yden tzweier grana schwer Conserue de Buglossa/de Caule/vnd von citren schalen/eins yden.j.lot/vß disem all/mach ein Latwerg mit.4. vntzenn zücker in wein zerlassen vnd Ochssenzungen wasser. Von disem sol man allen morgen mit ein wenig weinns vermischt/eins halben lot schwär innemen.

Ein ausserwelet Hertzsterkunge latwerge.

¶ Ein anders.

Nim dise wasser/von Buglossen/melissen/andorn/alzůsamen eins pfonts schwär/vnd.j.lb.gůten wein/gestossen Cannel/Jngwer/Mů scaten/ydes ein halb lot/mengs all wol durcheinand'/machs ein wenig warm/weich ein leynen thůchlein darin/oder ein lappenn von Scharlachenn/vnnd schlags an den lyncke Memme.

Epithima cordis bonum.

¶ Ein anders.

Mach ein secklein von Sandellholtz puluitrizirt/thů die ytztgenanten species/oder ander species Cordiales dar

Ein secklein.

zů/vnnd schlags warm auff den linc/
ken Memme.

Ein anders.

Nim ein rauchapffel/gemacht vō lab
dano, ligno aloes, citrinaten schalen,
blůmen von Můscaten, Neglein, bor
rich blůmlein, ambre, storax calami/
te, alle vermengt mit wachs/hyran di/
sem apffel/sol der Kranck offt riechen.

Ein rauchapfel dz hertze zu stercken.

Ein anders.

R. Electuarij diamusci/laß allen mor
gen eins gulden schwär essen/darauff
ein wenig weinns mit Ochssenzungen
wasser vermischt/trincken.

Ein anders.

Jst auch gůt allen morgen. iij. vntzen
Buglossen wasser darin Negelein ge/
sotten sein/getrünckenn/Dergleich be/
kömpts auch fast wol/ allenn morgen
trincken. iij. vntzenn von einem Juleb
gemacht von einem halben lb. Melis
sen wasser/vnd. iij. vntzen zůckers.

Julep bonum.

Die Confection/von dem Edellge
stein Hyacinth/ist besonder nützlich er
funden in der krennckte/od' zittern des

 hertzen/ist aber denn Armen zů thewr/ mögens die Herrn vnd Reichen/ wol betzalen.

Von Amechtigkeyt so das Sehen vnd Hören ver gåt/ vnd man darnidder fellet.

Syncopis diß amacht ist ein gebrech, das mã nichts mehr fület, oder auch sich nit bewegen kan, herkommende võ schwacheit des hertzens, heissens die Philosophi vnd Artzte darumb, ein zeitlichen oder kleynen Todt. Vnnd mag auch die Cardiaca/so sie geschwinnde vberhanndt nympt, geheissen werden, dan sie ist ein anfang vnd weg zů der Syncope.

Syncopis mors parua.

¶ Remedium.

Im fal so einen die Omacht plötzlinge vnnd schnel anstösset/ můß man kaldt

frisch wasser/darin ein wenig rosenwas [91]
ser vermengt/vnder das angesicht gies
sen/Doch müß mann war nemen das
in disem fall/die Omacht nit võ wegen
der müter erwachsse. Dan in disem fal/
müß mã alwas vbel reucht vñ stinckt/
vor die nase halten/als sein feddern võ
Rephünern gebrant/Castorcum vnd
Teufels dreck/genant aza fetida. Man
sol auch weither dem Krancken ein gü
ten trünck weins geben/dan der wein er
quickt vñ sterckt die natürliche kreffte/
vnd allē Artzney stücken/gar schnellig/
klich/sagt Auerrois am.7.büch Col/
liget/Hernach soll man dem krancken
die arm vñ beine/mit bäden fast hart/
bindenn/so hart das ym ein scharpffer
wethümb darauß folge/vnnd soll den
krancken machen niessen/mit langpfef
fer puluer/Euforbio/oder Castorio/in
die nase gestrawet/vnd ob der krancke
von disen dingē nit widerumb zü sich
selbst keme vnd die Omacht abliesse/ist
zübesorgen/es sey ym nit zühelffen/vnd
werde des legers sterben.

In suffocatione matricis.

Wein erquickt dz hertz baß.

Ligature dolorose.

¶ Es ist auch zůmerckenn / das die omacht kümpt/von grosser verzerung der geyste/ od natürlichen krefften/ des hertzen/ als so eyner sich zů geschwinde purgirt/ oder geschwitzet hette/ sehr geblůt/oder auch ein flůß des bauchs/zů sehr gehebt/ In diesen fellenn allen/ soll man nicht das kalt wasser vnd die augen werffen/ ym auch nicht die obgenāten bande/ anlegenn/ sonder yn still/ getreulich/ an einen ort halten/ im gůtenn wein zůdrincken/ gůte verdawliche speise zůessen/ gebē/ Alsdan sein/ iunge hůnlein/ kappen/ felthůner / kalb vnnd hamelfleisch/ auch geyßlein/ hiervon gůte brůwe/ gemacht auch krafft wasser hie von gebrent vnnd gedruncken /

Sincopis ex deperditiōe spirituum vitaliū quo modo curanda.

Das ·v· Capittell/ Wie man dem gebrechen des magens / helffen soll/

¶ Der mage ist ein gemeyner kaste/ darin verfasset wirdt/ alle fůdunge/ vnd narung dem ganntzen leibe notturfftigk/ hatt sein stadt in mitt des leybs /

Des magens natürlichen ort.

das er desto bas möge dawen/ Würdt zů zeiten schwach/ von wegē das er nit magk zů sich ziehen/ die speis/ von wegen das kleiner/ oder auch gar kein appetit in ym da ist/ Kumpt etwan von vbriger speyse/ auch etwan vonn böser speyse/ so vorhin gebraucht ist worden/ kumpt auch etwann von schleym vnd Pflegma/ vom heubt herabet/ in den magen fallende/

Unlust zů essen zwo hehr.

¶ Remedium.

¶ In diesem fall/ můß mann sich mäßig halten/ der speyse vñ dem dranck abbrechen/ vñ leichte verdawliche speyse essen/ vnnd alwegen ein wenig weins der gůt sey/ drincken/ můß den magen reynigen oder purgyrn/ mit pilleln/ vō yera simplici gemacht/ ingenomen/ vor essens oder den morgen vmb .iij. oder iiij. awer dieser pilleln. iij. ingenūmen/ In der nacht so man schlefft/ soll er die beide hend vff dem bauch/ do der Mage leit/ legen/ oder ein clein heupt küssen lein vonn pflawmen/ oder ein secklein von Wermut/ oder Maiaron/ vfflegē/

Das ober theil des magẽs be schleymet

¶ Es kümpt auch etwan/dieser gebreche/nit von den obangezeygten vrsachen/sonder võ schleimigem zeehem pflegma/so in des magẽs oberteil (orificio stomachi genannt)wie inn einem schwam ingebeisset ist/ Vnnd daher/ kümpt viel windes / vnnd gebläse im bauch/ mitt wenig begirde zůr speise/ aber grosses verlangen zům drincken/ Hat viel vffreupsens/ zůr saurikeit/ geneget/ diesen gebrechen kan man nit so volkümlich gehelffen/sonder můß von zeide zů zeyt hůlffe thůnn/ wie hernach volget/

Signa.

¶ Remedium.

¶ Zum erstenn/gib dem patienten/ der pilleln stomachi/etwan .ij. oder .iij. stundt vor essens/ dieser pillelnn/ nach dem die erfüllunge des magenns viele oder wenig ist/ gebe er auch viel oder wenig in/ darnach allen tag vor essens zwo stundt / vnd den abent ein stundt vorm essen/ laß den krancken ye vff ein mol/ der Latwergen Diagalange/ oď Diacimini(Ist die ein/von galgen die

Purgatiõ

ander von kümell gemacht) ein quin-
ten schwär brauchen / diese Latwerge /
verzeret die winde / erwermet den ma-
gen / rc.

¶ Ad idem.

¶ Hyrzů ist auch gůt gebraucht grü
ner Ingwer / Auch sol man nach essens
brauchen / Fenchel vnnd Aneyß / vnnd
vor dem essenn soll man ein brodt rös-
ten / in Malfasier oder Reynfall dunc
ken / doch des dranck's nicht eher / dann
zů ende des mals drincken /

¶ Ad idem / ein Plaster /

¶ Nim mastix vnd labdani / eins
iden ein vntze / mintze vnd wermuden /
gepülfert / eins iden ein quint / terpētein
also viel dastu die andern damit kanst
ineinander brengen / machs zů einem
plaster / streichs vff ein ledder / vnd legs
vff den magen / Es ist auch gůt / dastu
den magen / mit narden oly / vnnd ma
stix oly schmirest / vñ darnach ein war
me schnitten brotz daruff legst / in wein
geweicht / vñ vff das brot gerieben mu-
scaten vnnd neglein gepüluert /

Ein mage plaster.

wethumb des magens von hitziger vrsach.

¶ Etwan kümpt der wethumb des magens vonn hitziger vrsach wegenn/ würdt erkant/ wan weniger begyr oder appetit zům essen da ist/ mit grossem durst/ etwan auch wethūb des heupts nemlich vor dem essen/ vnd nach essen rhopst die speyse alwegē vff/ vbelrichende/ mit zůnegung sich zůwürgen/

¶ Remedium/

¶ Wo in diesem fall groß begirde ist/ zům obenauß brechen/ mit vielem speychels/ so wer gůt inzůnemen.ij.lot yera picra/ mit eyner brü von roten erbessen genant Kichern od Cicera rubea/ oder mit .ij. oder .iij. vntzen/ Wermut wasser/ vnnd alwegen nach dem essen/ soll man in der apteken zubereyten Corian der essen/ vnnd soll sich vor drinncken nach dem schlaff im tage verhůten/

¶ Ad idem.

Mirobalani kebuli.

¶ Es sein auch die mirobalani kebuli/ ingesültzt gůt gebraucht/ in der wochen ein mol eingenommen / ides mol ein gantze oder ein halbe. Ist aber bey dem wethumb/ so von hitz entstanden

kein vberflůß des speichels/sonder/der
mundt ist stetigs dürre vnnd drucken/
mit grossem dorst/ vnd hat der kranck
ein nauseam, das ist, vnwillen zů essen
oder zůneigung zům würgen, oder vff
rüpschen. Dã ists gůt/allen morgẽ/in
nemen vom syrop Acetoso/vom syrop
Rosaꝝ. oder auch den syrop võ quid-
den/mit Endiuien vnd Sonnenwir-
bel wasser/od auch mit gesotnem was
ser. Nach diesem allen/sol man drinckẽ
yera picca/wie den oben gesagt ist/oder
sol innemen ein purgatz/wie obenn im
Heuptwe/von wegen Cholere/gesagt
ist. Man sol hie mercken das in die-
sem gebrechen des magens/von obge-
nanter vrsach enstãden/sol man je kein
cerotũ/ kein plaster/ noch secklein/ das
hitze an ym hab/brauche/do mit man
nit/die hitze ye grösser mache/vnnd der
krãckheit vrsache zůlege. Man sol aber
den magẽ mit kalter natur oly/als sein
Rosen oly. quidden oly. vnnd derglei-
chen. schmieren. Vnd ob ye ymãt wolt
ein plaster vfflegen/soll das von roten

Digestiuum

Cautela in localib⁹ stomachi notanda

 Rosen vnnd von Sandelholtz gepul uert/ gemacht sein.

Gegen den vnlůsten zům essen/ genant Fastidium cibi.

¶ Kümpt etwan diese krenckte in den magen/ also/ das die person wider sey nen willen/ die speise hasset/ vnd nicht riechen mag/ ist von vrsach wegen/ das viel Cholerische feuchtikeyt/ vorhan- den/ oder auch grob vnnd zehe Pfleg- ma/ im magen versamlet ist/ vnd dür stet den kranckenn vast sehr/ ym ist die zung drucken vnnd der mundt bitter/ etwan auch würget er von sich/ die geel galle.

Causa pre cedens.

Signa.

¶ Remedium.

¶ Mann soll die Cholera hinwegk purgirn/ wie oben gesagt/ sein die odn grob vnnd voll blůtz/ so soll man las- sen am rechten arm die Epatic/ vnnd den krancken (vmb des appetitz willen zůerwecken) soll mann lassen essen alles das wo er lůsten zů hat/ wiewol es ym nit alwegen gůt ist/ sol ym auch zů drin ken geben offt von Granaten safft/

Vor das vffreupschen

Eructatio genant.

¶ Diese krenckte ist nit anders dan ein vffblasende windikeyt / auß dem magen durch den mundt getrūgen / vnnd kūmpt von wegen geringer vnd schwacher werme des magens / bedeutet eyn erkalte Complex / die auch ein vrsach ist dieses gebrechen / ¶ Remedium.

¶ Söllen vermieden werden / allerley rho kreuter vnnd frūchte / auch Erbes Bonen / Rūben / Knoblauch / Zwiebelen / Haußlauch / Castanien / Grobe speyse / auch sol mā sich nit zūuiel vber fūllen / vnnd am tage schlaffen /

Ein gute treseney zum magē

¶ Den morgen nūchtern / soll man von dieser trazeen essen / würt gemacht von aniß / fenchell Carui / cimmet / alle gepuluert / mit zūcker vermenget / Ist auch gūt den morgē .ij. stund vor essen ein quint aromaticē rosatū. Vnnd die ein erkaltē vñ brechaftigē magen habē söllē allen morgen ein quint vō electuario Dyanisi od vō Diacimino innemē darnach ein klein trūcklein weins thūn

¶ Ein anders.

Nim ein wenig Galgan mit wein vermenget/oder ein wenig gestossen Canneels mit gůtem wein. ¶ Ein anders.

Ist auch gůt den morgen nüchtern gedruncken.ij.vntzen wein/darin Lorbern körner. Anyß. Carui.ydes ein wenig/gesotten sey. Vonn außwendig/ist gůt in einem secklein vffgeschlagē/ Camillen. Rauten. Wermůt. vnnd Maiaron. Auch den ort des Magens/mit Wermoden oly. Rauten oly. Narden oder Lorber oly/offt schmieren.

Ein secklein zum magen.

Es kömpt auch etwan das vffrüpschen vor dem essenn/ von wegen zehes pflegma/od wasseriges/so im Magen angeschlagen leidt. ¶ Remedium.

Das Pflegma můß mit pilleln Cochie/oder mit der latwergen Diachartami/purgiret werden/ wie vorhin im Heubtwe/ vom Pflegma entstanden/ gesagt ist. vñ zůuor ehr diser purgatzen eine ingenomen werde/ sol man.iij. od iiij.morgen nach ein/ ye zwo stund vor essens/zwen löffel fol Wermůt syrops/

Ordenüg mit der purgatz

od vō Myntzen syrop jnnemen. Nach der purgatz ist fast gůt den Magē mit Mastix oly. oder Lilgen oly. Narden oder Lilgenn oly/ schmieren. darnach/ vber den Magen legen das plaster/ genant Cerotum Galeni. oder ein secklyn gemacht von maioronen. wermůden. vnd Camillen. Darnach allen morgē sol man ein quinten der obgenātē latwergen. oder der latwergen Diagalāge jnnemen. Es ist auch hie wol zůmerckē So ymant nit künde die purgatz jnnemen vermöchte/ den er fülleten Magen also nit reynigē od purgiren/ der möchte ym lassen mit einē clyster helffen, vnd darnach alwegen nach dem abent essen von den pilleln elephāginis. oder yera simplici/ ein wenig innemen. Verneme aber ymants vor essenns beschwerung des Magens/ so sol mā die ytzgenātē pillē. ein halb stund vor essens jnnemē.

Secklein

Vor das Schlucken

Singultus genant.

Ist diser gebrech ein bewegung der vß-

treibende kraft im magen/ begeret das
jen so ym schådlich ist/hinwegzůwerffē.
Kŏmpt etwā do her/ das der Mage
zů sehr ledig vnnd leer ist/ vnd do von
schwach wirt. entstat. etwan von lang
weriger krenckte/oder vō blůtflůß oder
sonst einem flůß des bauchs. od̉ ist et-
wan fast schådlich vnd ein zeichen zům
tode. Dyrumb sol man den Patienten
erquicken. mit kraft sterckende dingen.
ym lassen zů essen geben weiche eyer. mā
delmilch. geschelte gerste. Kappen brů.
vn̄ dergleichen. was gůte fůdung gibt
vnd bald verdawet mag werden. Mā
můß aber auch ein vffsehens habē den
flůß zů stillen. In disem soll man denn
krancken langezeit lassen schlaffen. vn̄
ym denn Magen. mit sůßmandell oly
schmieren. Etwan kompt der schlůck
vō erfüllung des magens. oder von bŏ
sen feuchtungen im magen. auch etwā
von speise oder dranck. so bald grobe
winde vbersich macht dempffen. vnd
künden nit leichtlich verdawt werden.
Ist nů der mage. der speyse halber vber

Vilerley vrsachenn des schlucsen.

Ex repletione stomachi.

laden.müß man dē essen abbrechen.do mit die dawung dester ehr volnbracht mög werden. vnd müß den magen mit dillen.mastix vñ wermöden oly. auch mit oly von castoreo.schmieren.

Humores in stomacho.

Kömpt aber das schlücken von wegen der humores im Magen versamlet/müß man vorm essen ein Pill'.innemen. oder ein vnntze von yerapicra in wermöden wasser zütribben.4.stunnd vor essens innemen. Auch möcht man ein quint diser latwergen Dianisi oder Diacimini/oder auch allein vor sich aniß oder carui samen/innemen.

Vor allerlei Schlucken/

Sol man offt vnd lanng den Athem in sich behalten/vñ sich niessen machen hart bewegen/dorst leyten vnnd lange weil schlaffenn. Ist auch fast güt kaldt wasser vnd das angesicht werffē/etwā dē patientē/ein schreckē zü fügē/vn plötzlingē zornig machen od betrüben. dan vō disen dingē allē die natürliche hitze sich fast herzü bringet vñ häftig sterckt.

Vor das oben außbrechen,

Der Vomitus, das würgen, kumpt etwan leichtlich. nit mit grosser mühe. vnd ist gůt vnnd gesundt. sol man nit verhindern mit Artzneyen. dan die naturliche krafft des Magens sich hyran übet. Wann der Vomitus aber kümpt võ bösen vrsachen des Magens/bricht das wurgen mit wethůmb vñ gewalt an/dem můß man also begegnen:

Wan der vomitus zu stillen oder nit, sey

Remedium.

Gib dem Patientenn ein wenig milch warm wassers/mit eyn wenig baum/oly vermenget/zů trincken/ vnd laß yn dan wol dieff/einen finger in sein halß stossen. oder weiche ein fedder in oly. vñ kritzel im halse mit. soll den Patienten bald speyen oder vomiren machen/ym denn Magen also reumen. Můst aber wol warnemen. das der Patient. der vf dise weise vomiren wil. sol ein weyte vñ breyte brůst haben. vñ sol ym auch der Vomitus nit zů hart ankomen/wie disen/so ein ennge vnnd kleine brůst mit

Ein leichte vomitivum.

Zum vomito vntugliche personen

einem magern vñ langen halß/haben. Auch die ein schwach vñ blöde gesicht haben/beschedigt d᷑ Vomitus gar leicht lich. Es kumpt auch etwā das speyen. vō schwacheit des Magens. das er seiner Cōplexion halber. zů sehr warm vnd hitzig ist.

Vomit᷒ ex cā calida.

¶ Remedium.

Gib dem Patienten zů drinncken. die syrope vō Rosen. vō quidden. oder von denn Heydelberen gemacht. mit schlecht gesotten wasser. vermischt. Nach essens. abents vnd morgens. sol der Mage geschmiert werden. mit einer salbe so vō Rosen oly. quidden oly. mit Myntzennkraut safft. vnnd ein wenig wachß vermischt all zů einer salbe bereydet. Oder mach ein plaster vō Myntze. Roden rosen. vnnd Rosen oly. legs vff den Magen.

Ein leichte magen salbe.

Ein magē plaster

¶ Ein anders.

Nym Wyrauch mastix. ydes. j. lot. stoß zů puluer. vñ vermengs mit eyes weis vnnd ein wenig gersten meel. diß schlag in hanff od᷑ werck. vnd legs wol obenn do sich der Mage anfahet. circa orificium stomachi. Zů ende d᷑ moltzeit/

 alwegen/ist auch gůt/ einen bissen von quidden brőt/ gessen.

Es kőmpt auch etwā der Vomitus von bőser complex des magens/ das er zů kalt ist.

Ex causa frigida.

¶ Remedium.

Dan schmier denn ort des magens 4. finnger vber dem nabel. mit narden vnnd mastix oly. Oder mach die salbe von den obgenanten oly mit ein wenig mastix Coraln puluer vnd wachß. mit diser salbe. schmier denn magen abents vnd morgens.

¶ Ein anders.

Mach ein secklein von wermeden/ Maioron/ vnd drűckner myntze/ yedes ein handtfol. neglein. galgan. muscatē gestossen. ides ein halb quint. vermach oder verneye/ dise dinnge alle zwischen zweien leynen tűchern/ ein wenig vßge/ streckte baumwoln mach dar zwischē. den sack verneye kreutz weiß hin vnnd her/ wie ein Hasengarn. disenn sack lege vff den magen. Mőcht einer auch dise kreuter dőrrenn vff eym ziegelstein. dar nach zwischen die zwey leinen tűcher ge

Nym geröstet Brot/brechs in denn safft von myntzen kraut außgetrungē/ vnd knete oder stoß wol zůsamen/thů mastix puluer hyzů/machs zů einem küchlein vnd warm vffgeschlagen.

Oder nim.2.hantfol myntzen vnnd ein handtfol Rosen/las in wein sieden/ nym auch.2.vntzen geröstet brots/das weiche in wein/diß alles/sol wol durch ein geknetē werden/mit mastix puluer/ machs zů einem Plaster/schlags auff den magen.

Ein gute magē latge.

Wie der mage nach dem Vomitu/das ist würgen/ge sterckt werden sol.

Man sol dem Patienten allen morgen ein vntz wermöden syrop.oder myntzen syrop zů drinncken geben/Ist auch gůt ein quint Aromatici rosati. oder diagalange/gebraucht.

¶ Ad Idem.

Laß den kräcken abents vñ morgens zwo stund vor essenns/ tzwei Neglein gariofel.zů puluer gestossen.mit cyner brüw.oder safft võ Myntzen kraut.ein löffel foll.oder auch ein halbē löffel foll võ gedörter Rautē gepuluert.mit ein wenig weins vermenget/innemen vnd brauchen. Jst auch gůt.gestossenn Neglein vnd lignũ aloes.eins halben Gulden schwär.mit wein ingenomen.

Merck in allem vomitũ oder kotzen wan der Patient cõstipirt oder sonder stůlgenge ist.sol man ym ein leichtes clystir.allein den bauch zů erweichen setzē. sol gemacht sein von gesotenen Bappeln.ybischen. Violen bledder.gersten. Rosenhonig. Violn oly vnd ein wenig Cassiefistule. Vnd ob das brechen.võ kelde wegen des Magens.oder võ kalter matery im Magen verschlossen entstůnde. so sol man clystir bessernn/mit Wermöden kraut.ysop.Rauten.Camillen.all miteinander sieden.vnd zů den vörigen dingen thůn, auch an stat

Ein leichtes clystir dē bauch zu linden.

des Violen oly. sol mā dan nemen Camillen oly. oder Lilgen oly. vnd ye dem Patienten vor essens / ein pill. von mastix gemacht / ingeben. Auch ist mintze das kraut geknetzet vnnd mit Rosen oly vermischt / insonderheit gůt. vff die stedde des Magens vffgeschlagen / stillet den vomitū hefftigklich.

Nota

Vor des magens wethům,

Diser wethůmb kumpt etwan von wint. vnd ist ein schmertze der den Magen vßeinander recket vnd denet. vnd wirt also geheilet / Das du einen newen schwam / in wein netzest / darin Rauten vnd Camillen gesoten sey. vff den Magen also warm oft angeschlagen. Oder schmier den Magen mit oly / darin wermůt. Rauthen. vnd Camillen gesoten sein. Auch mag man in diesem fal wol brauchen / die Artzneistück / oben vom schlückenn / angezeigt. Es kōpt auch des Magen wee. etwan von erfüllung etzlicher Humores / vnd heyst bey denn Medicis Dolor aggregatiuus, můß mā

Fomentatio

Dolor stomachi aggregatiuus.

mit purgiren helffē/ Cassiam fistulam so neulich ist vß gezogen/ nützen/ auch yerapicra vñ pilleln stomaticas od̄ yera simplex/ doch söllen alweg die syrop kürtzlich droben angezeigt vnd zů vor gebraucht werden/

¶ Es kümpt der Magenwethumb auch etwan von Cholera oder gesaltzenem Pflegma/ vñ ist der schmertz vast scharpf/ vnnd schmeckt dem patienten der munt vast bitter vnnd gesaltzen/ hat grossen durst vnd vernimpt grosse hitz vnd nagens im bauch. In diesem fall sol mā dem kräcken zůdrincken gebē rosen syrop/ od̄ oxizachara simplex mit gesottem wasser/ doch an stadt diser/ möcht mā auch wol brauchen endiuien wasser/ cicorien wasser/ sawrampfer wasser/ alwegen mit wermeden wasser vermengt/ nach diesem sol mā brauchen ein purgatz die die cholera hinweg neme/ dauon oben im Heuptwe so võ cholera entstehet/ gesagt ist/ oder sol den kranckē machen vomiren/ oder speyen/ oder ym den syrop acetosum mit milch

Ein gut vomitiuũ.

warmem wasser vermenget vorhen zů drincken geben/darnach zwen finger in sein halß sticken sich zům speyen reitzen

¶ Es haben die kranckenn/den we⸗thumb im magē/etwan also hart/das der medicus mehr vff den schmertzenn dann vff die causa/das ist die vrsach da der schmertz vō entstet/sein vffsehns haben můß/vnd in diesem fal/sōln die se volgende remedia gebraucht werden

Ad dolorem stomachi sedandum.

℞ Nim Camillen/steinklee/wermů den/bappeln/mit yren wortzlenn/lor⸗bern bledder tag vnd nacht krawt/po leyen/eins iden ein handt vol/leinsamē ein lb. siebengezeyde(genāt Fenumgre⸗cum)ein halb. lb. aneiß vnd fenchelsa⸗men/jedes ein .ʒ. vntz. Diese dinge al⸗le stoß/vnnd qwetzsche/siede in wasser wol/weiche einen schwam darin/rynge in auß/schlag also warm vff dē magen wann ye der schwam kalt begint zů wer den/so schlag alwegen einen andern vff nach dem aber der mage also erwermet ist schmier den ort des magens mit dil len oder camillen öly.

Ein gůt magēbadt

¶ Ein ander Remedium.

Nym ein Schweynns blose/ die fülle wol mit der ytzgenante decoction oder brůwe. darnach wickel die blose in leynen tůcher/ vnnd legs vff den Magen/ vnd alwegen wanns kalt wirt/ machs wider warm. diß treib ein gůteweil an. darnach schmier den ort/ mit den oleis wie oben angezeigt ist. Kůmpt aber der wethumb den Krancken jtzo an disen/ dann/ an jhenen orthe (welches die Artzte/ Deambulatiuū dolorem heissen) ist ein zeichen das der schmertze vō winde ist/ So můß man saltz vnnd honig in ein secklein thůn/ das woll in eyner pfanne braten/ vnnd also warm auffschlagen.

Magē we vō winde

¶ Ein ander Remediū.

Nym ein schüssel vol essche/ die wol warm gemacht/ vnd mit wein besprenget sey/ hyr vber lege ein leinen tüchlein/ vnnd verwickel die schůssel gantz mit tůchlein/ legs also warm vf den schmertzen.

¶ Ein anders.

Nym ein dicke krůmen brots/ eben also warm/ wā das brot vß dem oben

kumpt vnd gar gebacken ist/ diese krõ
me dunck in camillen oder spicken öly/
vmbwinde es mit leinen tüchlein legs
vff den schmertzen.

¶ Ein anders.

¶ Laß ein grosse ventose/ dz ist schrepf
kopf/ vber den nabel setzen/ sonder ent=
gentzunge der haut/ laß ein stunde al/
do verharren. ¶ Ein anders.

¶ Rc. Nim ij. dragmen diacimini/
dianisi/ oder diagalãge/ vermenge mit
ein wenig weins/ laß den krancken drin
cken/ ein stundt oder zwo vor essenns/
Auch diese itztgenennte latwerge/ oder
küchlein mit maluasier vermenget vñ
gedruncken/ verzeret die kelde vnd win
de im magen.

¶ Ein annder Remedium.

Nim ein dragme galgan gepuluert
vnd laß drincken mit ein wenig warm
gemachtes weins/ Bibergeil ein wenig
vermischt mit wein/ vñ gedruncken ist
vorallen dingen gegẽ die winde im ma
gen verhalten nützlich/ Also auch von
dieser decoctionn/ zwo stund vor essens

 gedruncke/als nemlich Mintzen aniß/ kümmel/ vnd rein gůten weyrach/mit wasser gesotten / Dergleichen auch ist gůt gebraucht diese latwergen aromatice gariophilate/allē morgē ein quint ingenommen.

¶ Ein ander sehr gůts stücklein.

¶ Nim ein lot Mintzensaffts/ij.quinten schwär Wermeten safft/Neiglein/ Paradeißholtz(genāt lignum Aloes) vnnd Balsamholtz / Xilobalsamum/ all zů pulner gemacht/ eins jedden ein halben scrupel/ all zůsamen gemischt/ loß milchwarm.ij.oder.iij. stundt vor essens/indrincken/

Das sechste Capittel von allerlei gebrechen der Lebbern.

Lebber. Die Lebber ist eins auß den principalen oder vornemlichen glidmassen/ vn̄ ein besonderer werckzeug/ darin sich dz geblüte vn̄ andere humores oder feuchtikeyte bereyten vn̄ machen / hat seinen sitz oder legerstadt in der rechten seyten/ vnd den kleinen rippen/ vn̄ geschiet die

zweite digestion oder dewūge/ in dysem gelide/ also das auß der zůbereitē feuchtunge in diesem gelide herkomende dē gantzen leibe fůdung vnnd stärcke zů/scheubet/ Doch aber würdt diß gelidt schwach vñ vnfertig/ vō wegen zůuiel geblůts/ oder auch von der cholera daher es zůuiel hitzig würdt/ dergleichenn auch von pflegma/ dardurch die hitze geschwecht würt.

Secunda Digestio in epate.

Wie der erhitzten lebbern zůhelffen sey.

¶ Ist die lebber vonn vbrigem geblůt erhitzet/ so ist des krancken harm wasser rhot/ vñ sein pulßschlagk gantz schnell/ vnnd die odern gantz voll/ der spey im maul süsse/ also auch die zung.

Signa.

¶ Diesem můß mā die lebber Ader am rechten arm eröffnen/ vnnd ym zů essen geben Lactuken/ Sauranpfer/ zů müßlein gekocht vnd bereytet/ auch etwann vonn dieser kreuter wasser wie dan auch vō endiuien wasser/ den morgen nüchtern drincken. ¶ Regimen.

Cura.

¶ In dieser krenckte/ sol mann kein wein drinckenn/nach fleisch essen/oder so man ie den wein nit lassen kan/soll er alwegen gemischt sein/vñ dz fleisch soll mit lactukē vñ ampfer gesott werden/

¶ Es wer aber am beqwemlichsten/ sich allein an ein gersten wasser halten/ vñ ein erbes brü essen/dergleichen auch mandelmilch/geschelte gersten/gekoch te epfel/ praumen von damast/vnnd qwetschenn/Diese dinge allesampt so lange brauchen/bis sich die hitze gestil get hat/

¶ Man soll auch allen tag vffs we nigst/ein mol sein stůlgang zůwegenn brengen/vnd ob der nit komen wölte/ solt er mit suppositoriis oder sunst vff andere wege/ verschafft werden/

¶ Wan aber die lebber entzünt ist/ von der hitzigē cholera wegen/so ist der harm klar vnd geel geferbet/mehr dan gewönlich/hat grossen durst/wenig ap petits/dz ist lust zů essen/vñ vernimpt der kranck durch all seinenn leib grosse hitze/vnnd gemeinlich/kann er nit zů

stůlgan/vnnd ist bleich vnder dem angesichte/ Dieser gebrech erreget sich am aller meisten in sommers zeitenn.

¶ Remedium.

¶ Mann můß zwey mol am tage/des syrops von endiuien .ij. lot schwår innemen/ oder den syrop von vyolen gemacht/als mit einē becher ptisane/das ist gersten wassers vermenget/den morgen .ij. oder .iij. stundt vor essens vnd den obent so man schlaffen will gehen/ brauchen/ Soll also .iiij. tag lang mit den syropen zůbrauchen wol anhalten Auch an stat dieser syropē/möcht man ein gůt theil ptisane/ oder etwann .iij. vntzen endiuien wasser/ Sonnenwirbel wasser/ Sawrampfer wasser / alle durchein gemischt/brauchen.

Digestiuū

¶ Darnach an dem fünfftenn tage/ gegen den morgē frů so ð tag anbricht/ sol mā innemen dise volgend purgatz.

Purgatiuum Colerę.

¶ Re. Nim ein lot Cassiefistule/die newelich auß yren schalen gezogen sey/ ein quintē gůter Reubarbare/ laß ein nachtlāg/in endiuien wasser inweichē/

 vnd beitzen/ sol ein clein wenig Spica nardi hinzůgethan sein/ nym auch hie zů .ij. lot des syrops von Violen/ diß al les zůrreib vnnd vermenge mit gersten wasser/ oder mit molcken/ laß den Pa- tienten/ wie oben angezeigt/ denn mor- gen milchwarm innemen.

Purgatiō vor arme leute.

An stat diser Purgatz/ deweil sie et- was theur am kauff ist/ vnnd dem Ar men nit wol zůbezalen/ So mach von eym lot Cassie/ vnnd von .iij. quinten der Latwergen/ de succo Rosarꝫ/ einen bolum (das ist ein deyglein) diß massa oder deiglein/ laß den krancken etwan 3. stunde nach mitternacht innemenn/ vnd mag wol hyrnach schlaffen/ Aber gegen den morgen vnnd den tag vber/ můß er der stůlgenge pflegē. Wer aber ymant der mehr lůsten hette/ artzney in dranck weise inzůnemen/ der sol denn obangezeugtē bolum/ in molcken mit endiuien wasser vermischt/ zůtreiben/ vn̄ vmb .4. oder .5. vhr/ gegen den mor gen frů/ sonder widder inschlaffenns/ all auff ein mol indrincken.

Potus Purgati- uus.

¶ Ein ander gůte Purgatz hirzů diennlich.

R℞. Nym ein lot der latwergen dia prunis laxatiui / zůrtreyb das in .iij. vntzen / eyner brůw / darin Praumen ge sotten sein / oder mit alſo viel Sonnen wirbell waſſers / wol vermennget / laß milchwarm den Patienten gegen mor gen indrincken.

An ſtat diſer latwergen / magſtu ne men ein lot des saffts / genant Elect. de ſucco Roſarẽ. vnd vermengs mit den obangezeugten waſſern.

Merck aber / wann der Patient zů sehr krafftloß / aber ſonſt leichtlich zům ſtůlgange zů bewegen iſt / So můſt du der latwergen deſtoweniger nemẽ / vnd alwegen ye .j. quintlyn ſchwär / abziehẽ es sey von dem Diaprunis / oder elect. de ſucco Roſarẽ.

Nach der Purgatz / iſts gůth das mann die Lebber / mit Artzneyen von außwẽdig vffgelegt / erfriſche. Vnd ſol

Ein Leber plaster.

man vff die rechte seyte/ vnden an den cleinen rippen. das Plaster genant Cerotum sandalinũ/ vff ein leinen thůch oder ledder. 4. finger breyt. geschmieret. vfflegen. Oder lege vff dennselben orth der seyten. weiche leinen tůchlein. die in endiuien/ wegbreiden oder Rosen wasser. mit ein wenig essigs warm gemacht zůsamen vermischet/ ingeduncket vnd genetzet sein. Weither/ ist nützlich allen morgen nůchtern/ vor essens ein quinte d küchlein triasãdali ingenõmen/ dar vf drincken. iij. vntzen endiuien wasser.

Regiment in verhitzung der Lebbern zů halten.

Der Patient sol all gesaltzens/ fisch vñ fleisch/ vermeiden. also auch. starckenn wein. Knoblauch. zwibbeln. sennff. gewürtze. vnd sol sich vor zorn hüten. Er sol erbiß brüw. mit ein wenig essig abbereitet brauchen/ auch dgleichen/ lactuken/ Benetzkraut/ sawrampffer/ portulac/ vnnd yehandes ein wenig essigs mit in brauchen/ doch so fer. der Mage

nit schwach ist. Diß ordnung vnd regiment. würt bequemlich vor die hitze d Lebbern / vnd zur zeit der Pestilentz gebraucht vnd gehalten.

Ein Juleb vor die hitze der Lebbern.

Nym ein halb pfundt Rosen wassers. ein fierteyl eins lb. endiuien wasser. vñ fünff vntzen zückers. menge durch ein. laß sichs wol setzen / würt ein lieblicher dranck hyruß / so man nent Juleb / des drinnck nüchtern. 3. oder. 4. finger hoch in einem glaß. Wiltu aber diß brauchen tzwischenn der maltzeit vor einen dranncke / den dorst do mit zustillen / so meng alwegen. 2. teyl born wassers / vn der ein teyl des Julebs.

Erkaltung der Lebbern.

¶ Ist aber die Lebber zu sehr erkaltet / vom Pflegmate so in der Lebbern klebet vnd sticket / so ist des Patienten harnwasser weiß vnnd dicke / das angesicht weiß / d mundt vñ lefftzen bleich / vernimpt schwacheit in d seyten vmb die Lebber.

¶ Er soll den morgenn so der dagk anbriecht.4.oder.5.morgēnacheinander den syrop Oximel diuretick brauchen/mit der brü von Petersilgen dem kraut/ vñ wortzel gesotten/ vermischet oder mit Petersilgen wasser/ gemengt/ nach diesem sol er die purgation/zům Pflegma zů reumen dienlich/wie nach volget brauchen/

¶ Rē.Nim.vj. quinten Diaphinick/ob der patient von einer starcken natůr ist/ oder nim dises ein halb vntz so der patient schwach vnd zart ist/diß zůrtreib in der decoction/von Petersilgen kraut vnd wortzeln/ vnd Fenchel/ all mit ein gesotten/laß den morgen.v. stund vor essens milchwarm gemacht drincken/ Ahn stat dieser purgationn möcht einer wol jnnemen .ij. quintenn Agarici trociscati/ mit Fenchellwasser/ zůrlossenn/

¶ Ein ander sehr leichte purgation.

¶ Nim ein lot diacarthami/oder ein lodt Diacitoniten Laxatiui/oder des Electuarij genāt Dulce/dieser drey

er eins welchs du wilt/vermische mit.3. vntzen Petersilgen/Jsops/oder Fenchelwasser/loß den morgen .v. stundt vor essens brauchen vnd hernocher der stulgenge warten/ ¶ Regimen.

¶ Der kranck soll güten wein drincken vñ brauchen in der speyse diese würtze/ingwer/kãneel/Paryßkorner/Aniß vnnd Fenchell/dergleichen soll er auch hitziger natür kreutere/zü müßlein bereytet/brauchenn/als sein Salbeyen/Jsop/Thimen/Maioron/Petersilgen vnnd soll all kalte vnnd rhoe früchte/ vnnd kreuter vermeidenn/ Auch were güt ein plaster gemacht von Wermeden/vnd Spicanardi gepülvert/mit Dillenn oly vermenget/vnnd auff die lebber gelegt/

Ein plaster zur leber.

Zů verstopfung der leber

¶ Diese verstopfunng geschicht in der lebbern höle/vnd würdt vermirckt vß wethũ des magens/so von d' lebber im dargeben würdt/Dem helff mit disen artzney stücken/wie volget/

¶Etwā ist die verstopffung in den Adern/oben by dem gāgel d Lebbern/ diß vermerckstu also / das der krancke grossen wethumb hat im rücken vnnd vmb die Nyeren. Müß mit artzneyen die ein arth zü eröffnen haben/geheylet werden/als dan ist der syrop de Radicibus. syrop de bizanziis. Syrop von mawrauten/vnd die Decoctiones von Fennchell würtzel/ Petersilgen würtzel/ Sönenwürbel würtzel/Spargen würtzel/bereitet/ auch derselbigen würtzeln außgebrente wasser/ingedruncken/bekummen fast wol.

Diuretica.

¶Es kumpt auch disse verstopffūg etwan durch grob vnd melācholisches geblüd/sich in den Adern der Lebbern verhaltend/ vnnd do her sein dann die Adern verstopfft/würt erkennet hie by das die vrina oder der harn/fast sehr gefarbt vnd clar durchsichtig ist.

Signum indicat.

¶Remedium.

Es müß der kranck artzney brauchen die verstopffte ding/eröffnet/ vnd grobe ding subteil machet / Incisiua vnd

Subtiliatiua/by den Artzten genent/ Als dan ist der safft võ Granaten vnd Oxizachara composita/syrop von erd rauch/ Fumus terræ genent. syrop von endiuien/mit einer brůw von erbissen vnd kichern bereitet. Hyrnaher/sol mã ym die Lebber Ader schlagen/vnd sol allenn morgen brauchen ein quintlein triasandali. ¶ Es kõmpt auch et/ wan die verstopffung der Lebbern võ vberflůssigkeit schleimiges vnnd zehes Pflegma/in denn Adern der Lebber versamlet/vnd dã ist das harnwasser/ clar wie wasser.

Verstopfung der Lebbern von pflegmate

¶ Remedium.

Dan sol der kranck allenn morgen drincken von Oximel squillitico/ver/ mischt mit Petersilgen würtzell brůwe vnnd Fenchel zůsamen gesotten.

¶ Es kompt etwã den frawen ver/ stopffung der Lebbern/võ wegen das sie yr zeit(genant Menstruum)nit recht fertig haben/Dann sol man/die Ader vnden am fůß by dem knolle(genant Sophena)lassen schlagen/vnd sie las/ sen innemen/nach dem Newen Mon/

Verstopfung der lebern võ verhaltũg der menstru.

 schein. 7. oder. 8. morgen nach ein/von diesem opiato/genant Triphera magna/alwegen ein lot schwär/vnd bald darauff drincken. 3. vntzen Byfůß wasser/ysop vnd fenchels wasser. Oder die brü/von dissen kreutern gesotten/drincken/oder auch die wortzeln zů eröffnen dienlich/als sein Petersilgen/Fenchell/Spargin/mit dem dritten theil weins zůgemenget.

Radices diureticę.

Das Siebende Capittel

Von gebrechen der Gallenn an der Lebbern/blose.

Diß secklein oder blößlein/hengt an d' Lebber inwendig in der hölen/von wegen das es zů sich entpfehet/die bittere vnd scharpffe feuchtigkeit/genãt Cholera/vnd diser Cholera ein teyl/fleusset bald an nach dem Magen in die Derme/do mit die Derme desterleichtlicher von dem stůlgange gereyniget werden. Es kömpt aber etwã ein verstopffung an dieses secleins vodriges theyl/do es die Cholera solt zů sich tziehenn/oder

Außtheilung der Cholera im lebber. v. oeslein

auch etwan am hindern teil/ do es sein vßgāg/ der Cholera halber/ haben sol. Vnd leufft also die Cholera widder zů rück hinder sich in die lebber/ vermengt sich vnder das blůth/ schleufft sich mit demselbenn/ in alle Adern durch denn gantzen leib vßher/ vnd enstāt dar vō die Ictericia/ genannt die Geellsaucht. Vnd disse krenckte ist dreyerley gattūg.

Dreierley Ictericis, oder geel seuchte.

Ein Ictericia citrina/ so ď leib gantz geel ist/ von der geelen Cholera herkō/ mende/ Die andere/ die grüne geelsücht genannt/ von Cholera Prassina/ Die drit/ ein schwartze geelsücht/ entstehet von der schwartzen Cholera/ die man sonst Melancholia pflegt zůnennenn/ hat dieser gebrech sein vrsprung/ in der Miltze.

Artzney gegen die Geelsücht.

¶ Wan diese krenckte den siebenden tag nach einem gehabtē feber kümpt/ so ists vast sörglich das der krancke sterben werd/ dörfst ym dā nichts ingeben.

Aber vmb denn siebenden tag/welchs ist Dies cretica/vñ darnach dem Feber/ mag man wol die Ader schlagen/Dan müstu der natur zühülffe kõmen/ mit erfrischunge/vnd digeriren/die Choleram/ mit syrop võ Violen/ vermischt mit sawrampffer wasser/ mit endiuien syrop/ vnnd seinem wasser vermischt/ ydes morgens gedrunncken. Darnach müß man die Cholera purgirn/wie zü vor im gebrechenn der Lebber/ gesagt ist/ Vnd hyrnaher brauchen ein quintlein der küchlein Triasandali/oð auch ð Trociscen de Reubarbara/allen morgen zwo stund vor dem essen / alwegen mit ein wenig endiuien oð cicoreen wasser/vermischt indrinncken. Es ist auch fast güt/den orth der rechten seiten/ by den cleinen rippen/do die Lebber leidt/ behen vnd baden/wie do oben hyrvon gesagt ist/vnd sölt dem Patienten die augẽ mit frawen milch in essig vermenget/wäschen/ vñ sol vor vnd vor drincken Ptisanã (das ist gerstenwasser) vñ brauchen liquiritz (praumen/ vnd Fen

Digestiua cholerę.

chel würtzel. Ists aber sache/ das/ nach dē das Feber hinweg ist/ die Geelsücht noch do bleiben wolte/ so sol der kranck fenchelwasser/ sawrampffer wasser mit dē syrop de Oxizachara cōposita drinckē.

Die Geelsücht kompt etwan sonder einiges Feber/ vnd dan würt der sachen also geholffen/ wie volget: Nym. 4. vntzen Rettichs wasser/ laß. 5. morgen nacheynander ye. 3. stunde vor essen/ drincken. Auch an stat dieses/ magstu brauchen allen morgen. 4. vntzen von der brüw oder decoction Andorn/ in wein gesotē/ Oder auch von der brüw darjnne Cicera rubea/ genant Kichern/ vnd Spargen würtzeln/ gesoten seyen.

¶ Ein anders.

Pulver gegen die geelsucht

Nym der lanngen erdwürm (Lumbrici terrestres genēt) die wesch wol in wein/ laß drücken vnd dörre werden/ machs zü puluer/ des laß ein halb lefflein foll mit wein indrincken.

¶ Ein anders.

Laß den Patienten. 6. oder. 7. morgen

nach ein/ein gleßlein/der decoction võ mawerruten vnd widderthon (genãt Politrichon) drincken.

¶ Ein anders seer gewiß.

Nym Kůmilch vnd wein. yedes by nach ein nősseln. das ist ein wenig mehr dan ein lb. laß die beyde vermenget in einer capeln distillirn. bewar das wasser einen monet lang. nach diser zeit. gib dises wassers dem krancken allen morgen. 3. vntzen zů drinncken. zwo stunnd daruff fastend. Also auch. drincks den abent wan du wilt schlaffen gãn.

Ein dräck vor dy gel sucht.

Das achte Capittel
Von gebrechen der Myltze.

Die Myltz ist ein lanngelechtig gelidt. weich vnnd lück. wie ein schwamb. hat seinen halt in d lincken seyten. also das das inwendig/oder hőle teyl/auff dem Magen růwe. das eusserste oder vßgebogene teyl/stőst an die ribben vñ zům teil auch an den rück. Der Miltzen an-

Der miltz ampt ist.

geborne natur vnnd ampt ist/ das sie das trůb vnnd erdische/ schwartze blůt an sich ziehe. vnnd also reyniget sie das blůt vō der Melancholia/das es reyn. clar. vnnd sawber bleibe. vnnd hinfůrter fast nützlich werde zů einer fůdunge der gelidder am leibe. vnd entstāt von diser reinigung wegen. das der mensch frölich vnd leichtsinnig wurdt. wie dis der verß vßweiset:

Splen ridere facit, cogit amare iecur.

Nůn fellet doch etwan diser māgel zů/ das sich die miltz verstopffet/vn̄ wirdt der Patient mit der schwartzenn Geelsůcht beladen/vn̄ wirt also durch verstopffung die Myltze gantz vol vnnd groß/ das der Melancholischen feuchtigkeit zů viel da ist/ welchs dan auch fast seer verhinndert/ das das geblůde nicht gesundt vnnd gůt kann werden/ doher dann die gelidder verschrimpffen vnnd indörren/ von mangels wegen gůthes vnd reynes geblůtes/ vnd heyssenn die/ mit diessem gebrechenn

Splenetici.

beladen/Splenetici. Würt also erkāt/ das vor dem essenn/ ein wethumb sich in der lincken seiten erhebt/ vnnd ist die Person seer traurig/ vnnd die farbe im angesicht/ ist fast vff schwärtze geneigt.

Signa cō stipati lie nis.

¶ Remedium.

In gebrechen des Miltzen/ so von verstopffung/ oder Apostemen/ das ist geschweren (sey vō wegen kalter/ oder warmer matery) enstāt/ sol man dem krancken/ die Myltzader schlagen/ würdt genent/ Saluatella/ findestu an der lincken hant/ zwischen dem cleinsten vnnd negstfolgenden Goltfingerlein/ Vnnd man sol des blūts viel hinweg lassenn/ Vernimpt aber der kranck in der lincken seiten grosse hitz/ mit grossem dorst/ drückner zungen/ vnnd keinem appetit (das ist lüst zū essen) ists ein zeichen das d gebreche des Myltz/ vō hitziger feuchte vnd matery/ herkümpt/ vnd dan sol man dem krancken .4. oder .5. morgen nüchtern ingeben/ disse syrop von Endiuien vnnd Scolopendrien/ das ist Hirtzungen/ zū gleich mit yrem wasser

Saluatella quę.

Signa ex causa calida.

vermischt/vnnd hyrnaher sol volgens i33 gebraucht werden disse Purgatz.

¶ Purgatz zůr Myltz.

Nym .i. lot der latwergen de succo Rosarum/vnnd .3. vntzen der brüw/darin die würtzeln von Kappern gesottenn seyen/vñ hirtzögl kraut/diß alles mach zů einem dranck/laß den Patienten in einem bequemlichen zeichen zů purgiren dienlich/gegen den morge. 6. stund vor essen/vßdrincken. An stat aber dises dräcks/möcht einer .i. lot Cassie vß yren schalen getzogen/vnnd .3. quinten Diasene/disse tzwey in .3. vntzen molckens/oder Hundtzungenn wassers vermenget/laß drinncken/wie das vörige. Nach diser Purgatz/sol mã ym schmieren die lincke seyten/do die Myltz leyt/ mit violn oder Lilgen oly. Oder mach auß disem oly ein Plaster/darin gemenget lynen samen vnnd Kappern würtzeln/beyde gestossen vnnd gepüluert/ legs vff den ort/an der seiten.

Locale remedium.

¶ Es kompt etwann/das der Pa-

A causa frigida.

tient/grossen appetit vnnd lüsten hat züm essenn. vnnd der speise mehr dann er verdawen kan zü sich nympt. wirdt vermerckt hyrauß. das ym der Mage vffreupschet/vnnd das maul essigechtig schmecket. ist gewisse anzeigũg das die Splenetica passio. das ist Myltz wehe. durch erkalte feuchtunge Melancholie herkumme.

Remedium.

Der kranck sol des syrops von Steca/de/oder Scolopendria/drinncken oder des Oximel diuretick. mit eyner brüw darin gesottē sey hũdszüge/epithimũ/die würtzeln võ Pastenaca/Mörrn vñ Petersilgen/Thamarisck vñ Myntzen krauth. Aber/auch allein das krauth Hundszungen vnnd Kappern würtzeln/durcheingesotten/vnnd die brüw gebraucht. Darnach sol mã dē humorē hinweg purgirn/mit einer vntzē schwer Diacatholicon vnd.2.quinten Diasene. vermenget vnnd züribben in.3.vntzen der vörigen brüw. oder in Wermöden oder Hyrtzongen wasser. Vnd darnach

Purgatiuum Melancholię.

die seite schmieren mit Lilgen oly/ Dil
len oly/ vnd frischer botter/ marck von
einem rhynde vñ hůner fett od' hunds
schmer/ all durchein gemennget. Oder
magst auch wol die seidte mit Dialthea
der Edlen salbenn schmieren. Vnnd es
sol der kranck alwegen drinncken einen
weissen wein darin Scolopēdria/ das
ist Hyrtzungen (das kraut) gesotten sey/
vnnd ye abennts vnnd morgens zwo
feygē mit ysopen gestossen. vñ ein wenig
pfeffers vnd Jngbers vermenget. Sol
auch sein wein mit keinem andern was
ser/ dan darin Stahell oder Eysen/ etz/
lich mol gluende/ außgeleschet sey/ ver-
mischen. Vnnd ist ym fast gůt/ das er
der Kappern/ mit oly vnd essig abge-
macht/ brauche.

Wan der Patient vonn we/
gen der ver
stopffter Myltz/ ist Blyfärbig od' sonst
Blaw vnd seinē angesicht/ vñ dz weiß
in augen/ ist auch vō sölcher gestalt/ vñ
hat keinen lůsten zům essen/ vernimpt
wethůmb in der lincken seiten/ mit ver-

Signa Ictericię nigrę.

 hertung/vnd sein stůlgenge seyn genegt vff schwartze farb/diß alles ist ein an⸗zeigung der schwartzen Geelsauchte.

¶ Remedium.

Mann sol yn digiriren/das ist vor der Purgatz/erweichen/vnnd volgendes purgiren/wie oben gesagt ist/vnd ym die Saluatelader schlagenn/darnach vff etzlichemol abents vnd morgens/köppe (genãt Ventosen) vnder d̕ miltz an der lincken seiten/sonder entgentzũg der haudt/vffsetzen. Darnach netze in gůtem warmgemachten essig ein tůch oder stück filtzes/legs dem krancken vff die seyte/wans kalt würdt/machs wid der warm/drey oder vier mol/darnach schmier die seyte mit der salbe Dialtee/diß treyb also .4. oder .5. tage lang an/vnd die ander .4. volgende tag/leg ym ein Plaster vffgemacht von Armo⸗niacgũmi/in essig zůrlassen/diß sol vff ein ledder gestrichen werden.

Regimen in aller ver⸗stopffung der Myltzen.

Man sol brauchen leichtuerdaweliche speise/vnd der wenig vff ein mol essen/ sol vermeyden brot das wenig gesewrt ist/allerley gebackens/als sein Tarten/ Pasteten/Kröpflein/Schweinfleisch/ Rindtfleisch/Gereüchert vnnd zů seer gesaltzen/allerlei schleümige fischwerck/ Erbiß/Bonenn/Milch/Keese/alles was verdompffen in pfannen gebratē ist/ nit drincken nach dem abent mol/ keinen Epffeldranck/oder sonstent dergleichen/bereyte drencke drinncken/dan diß alle/das geblůde trůb vnd vnrein machen. Sol sich auch nit baldt nach dem essenn mit einicherley bewegunge/ vermůden. Sol allwegenn die frůchte kappern/spargen/die brüw von roden kichern (Cicera rubea genãt)mit Petersilgen samen vnd dˀ würtzeln/brauchen. Auch dergleichen/kleine Fögelein/ziegelein/hemmelfleisch/so nach jůng ist/ jũge hänlein/Türtelteubcher/zamtauben/feldthůner/schöppiche fisch/in fliessenden vnnd nit stilstehenden wassern/ gefangē/mit Petersilgen vnd essig ab-

Speise dē Melãcholicis dienlich:

gesotten/frische eyer in wasser geschla/gen/bekomen all nützlich zůbrauchen/in dieser kranckheit/soll er zwischen der malzeit/gar wenig drincken/

¶ Es ist auch gůt diese kreuter ge/brauchen/als sein Kressen/Salbeyen Jsop/Mintze/Fenchel/Petersilgenn/Sonnenwirbel(genant Cicorea)Scariola vnd Beta.

Das neunde Capittel/

Vonn gebrechen der derme/ vnnd ingeweidt.

Derme vñ yre vnderscheidt.

¶ Es hat der mensch sechs vnd'scheid/liche derm in sich/deren drei kleiner/dañ die andern zůnegst nach dem magenn/volgen/vnder dem nabel gelegen/Die andern drey sein grösser vnnd weither/leigen vmb vnnd vnder den anndern/zům außgange zů/

Duodenũ

¶ Das erste dermlein negst dem magen/heist Duodenum/von wegen das es nit viel vber. xij. finger/in die brey/de geachtet/langk ist/

Jeiunum

¶ Das zweite würdt Jeiunũ/das

ist ledig vnnd nicht in sich haltend/ ge/
nent/ von wegenn/ das es die speis nit
lange bey sich beheldet/ sonder alwegen
ledig erfunden würt/ Das drit heist
Ileos von wegen das es zů beyden sey-
ten die wammen anrüret/ ist beynohe
vj. ellen langk/ Das fierde/ ist das er
ste vnd den großen dermen/ heist Mo/
noculus/ Ist wie ein sack/ oder beutell/
lest sich ansehen/ als ob es nit mehr dā
ein loch hab/ dauon es auch seinen na
men Monoculus (das ist eineugig) ent
pfahet/ vñ in diesem darme sein etwan
würm od winde/ brenge grossen bauch
wethůb/ in der rechten seiten/ würt bey
den ärtzen, Colica non uera, genent/
Das fünffte heist Colon/ kūpt von der
rechten seiten bey der lebbern hehr/ vnd
vberschlecht sich aldo/ vnnd wickellt
sich nach der linckenn seiten/ Ahn wel/
chem orth/ zům mehrer mol die kranc/
heit/ Colica das ist/ das Darmgicht/
entstehet vnnd breydet sich durch denn
gantzen bawch/ meher dan irgent eyni
cher anderer wethumb.

Yleos.

Monoculus.

Colon.

Rectum. Das sechste därmlein/heist Intestinū rectum/daher also genent/das es hinden am rhückmeissel abe/bey den nieren/gar stracks biß vndē zům ende des leybs vßher gehet/

¶ Es nēnen die ärtzte die drey ersten derme/ Intestina gracilia/ vnd der wethumb in ynen entstanden/heist Iliaca passio/Ein grausame schwere plag das mann was vnden des weges/des stůlganges/sol außgeworffen werden/ obenaußer zům munde můß brechen/ Heissen derhalbenn auch etliche diesen gebrechen Miserere mei deus, Also heist nůn der gebreche in den andern dreyen dermē/sünderlich in dem Colo entstanden. Colica passio/sein diese beyde krenckte/wie geschwester vnd gebrůder/geachtet/von wegen das sie/auß einerley vrsach oder grunt her komen/als nemlich von verstopfunge oder zůschrempfunge der derme/

Intestina gracilia.

Iliaca passio.

Colica passio.

Wie der Colica vnd Iliaca zůhelffen sey/

Dweil diese beyde krenckte / Colica vnd Iliaca sein grausam vñ geschwinde mit yrem schmertzenn / entsitzet die krafft vñ macht an den Patienten gar leichtlich / můß man vielerley rhot vnd hülff hierin pflegen / Zům ersten ob dieser gebreche von wegen eins verstopften bauchs keme / soll man dem krãcken ein clister vnden zům afftern inher in leib geben / sol gemacht sein võ Bappeln. violnkraut / köle / behrenclaw / Fenchel / aniß / vñ siebẽgezeite (Fenũgrecũ genent) mit Cassiefistula. vñ gemeinẽ honig vnd wermeden oly vermenget / diese kreuter vnnd samen / zůuohr wol in wasser gesotten / die Cassie fistula vnd oly vnder die außgerongen brũ gemenget / man sol auch diese itzgenente kreuter also warm zwischen zweien leinenn tůchlein / gefaßt / gequetscht also warm dem krancken vff den bauch legen / wil sich dan hievon der wethumb nit stillen so setze den kranckenn biß an seynen nabel in ein wasserbad von diesen volgenden kreutern zůbereitet vñ gesoten /

Clistere mollificatiuum.

Ein vff lege.

Ein badt.

Vnnd dan nach dem bade/schmere ym den nabel mit Dialteen salbe/oder botter/ Obaber das clistir/ nicht werckenn wölte/ müß man es widder hindersich ziehen/oder langelichte zepfcher Suppositoria genannt von Honig/vnnd Sal gemme gemacht/vnnden hineyn sticken.

Unguentum.

Suppositoria.

Darmgichte von wegen der winde im leibe erreget/

¶ Diß würt also erkennet/ wann der wethümb nit stetigs an einem ort still stet/sonder itzo hie/dan do sich lest vernemen/auch merckstu es auß dem rumpeln vnnd gurgeln im leibe/ durch die derme.

¶ Remedium.

Nim Bappeln.blo köl vnnd brancam vrsinam.jedes ein güte hantvoll/ Maron. Rauten. Lorberbletter. Camillen. jedes ein halb hantvol/ Aneiß Kümmel.jdes ein vntze/ Laß wol erwallen/ oder siedenn mit wasser/dieser

Decoctio p clisteri.

brü nim anderthalb .lb. darin zürlosse ein vntz Cassie/ein lot Tyriack .iij. vntzen Rhauten. oder Camillen oly. auß diesen allen züsamen gemenget/ mach ein Clistir milchwarm gemacht/ laß dem krancke inschüdden/ ein güte weyl nach dem essen/

¶ An stadt dieses Clistirs mag mā ein .lb. Leinoly inschüdden/ ist ein besondere hülff/ in diesem gebrechen/ vnd allem wethumb/ des bauchs.

Clistir vō leinen olī.

¶ Dergleichen auch Henffen oly stillet gar wol das darmwe/ Clister weyse ingethan/ Auch macht man ein Clister von wein vnnd maluasier/ vnnd Camillen/ od' Dillen oly/ gar vast dienlich zü diesem gebrechen/

¶ Ob sich der schmertze vō diser Clistire keinem wölte stillen/ oder der kräcke der Clistir nicht vermöchte oder künde brauchenn/ So nim einen grossen schwamm oder stückfiltzs/ das netze in wein/ darin Rhauten/ Camillenn/ Maron/ Anyß vnnd Kümmell gesottenn

Ein gut vffiegung.

 sein/ vnd legs also warm als der kräck erleiden kan vff den bauch/des tags ye vier oder fünff mol/ Ist auch gůt das man ym wein zůdrinckenn gebe/ der in Rauten samen/ Carui vnnd kümmel gesotten sey/ vnnd soll sich hůten das er anders nichts drincke.

Suppositoria.

¶ Suppositoria hiertzů dienlich

Nim .ij. vntzen Rhauten/ klein gestos sen/ ein vntz kümmel/ in einer pfanne/ gedůrret vnnd gestossen/ diß alles ver menge mit honig/ der wol gesotten vñ verscheumt hab/ mach zepflein hieruß

¶ Ein plaster hiertzů dienlich

Nim zwo handtvoll Rhautenn klein gestossen/ mirrhe/ kümmel gepůluert/ jedes .j. lot .iiij. eyes dottern/ vnnd ho nig auß diesen allen mach zwey plaster das eine leg den morgen das ander den obent/ vff den bauch/

¶ Camillenn wasser/ oder auch die brů darin Camillen gesotten/ ist vast gůt in diesem fall gedrunckenn/ Also auch alte vnd dürre Eicheln gepůluert mit wein vermengt vnnd gedruncken/

Also erkent mann ob das darmgicht/ von winden oder feuchtikeit ist. Setze dem krancken köpffe/ das sein ventosen sonder entgentzung der haudt/ vff den bauch/ stilget sich dan der schmertz hie von nith/ so ist gewiß ein humor vor/ handenn/ daruon die Colica yren vr/ sprung hot/ als dan ist Pflegma oder Cholera/ Wans von Pflegma ist/ so geb dem krancken/ Clistir gemacht/ võ der decoction Wermede vnnd Rhauten/ Maronen/ Camillen/ Thausent/ gülden Aniß/ vñ Fenchel/ vnd võ diser brů/ zůrloß .j. lot Hierapicra/ oder so/ viel Diaphenicum mit .ʒ. vntzen Dil len/ oder Lilgen oly Weiter sol mann den krancke lassen brauchen/ den Wer meden syrop/ vnd ym vf seinen bauch/ legen/ die kreuter vnnd secklein dauon zůuor gesagt ist/ oder auch nim Jung frawen honig (mel uirgineum) genent vnd grob saltz zůrloß in einer pfannen wol durchein gerüret/ legs so warm vff den bauch/ stilget sich võ diesem allen/ der schmertz nicht/ sonder würt ie gros/

Under scheidt ob das darm gichte võ winde oð humores.

 ser/vnd geschwinder/ so müß man dise volgende Purgationes brauchen.

Purgatio.

Purgatz. Nym. v. quintl der latwergen Diaphinick/ zürreib mit. z. vntzen Wermöden wassers/ laß denn morgen nüchtern. v. stunde vor essens innemen.

Ex cholera. Ob aber der wethüm võ wegen der Cholera enstönde/ wirt also vermerckt/ wan von vfflegunge/ der warmen secklein vnnd materien/ der wethümb zü/nympt od' grosser wirt/ so müß mã ym Clystire võ Violn/ Pappeln/ ybischen vnnd violn oly gemacht setzenn/ Oder gib ym. j. lot der Latwergen/ von succo Rosarũ/ mit Ptisana (das ist Gersten wasser) vnd Endiuien wasser/ oder molcken vermenget/ vnd als dan den volgenden morgen gib ym der Ptisane oder von einer brü/ da Praumen vnd Violn blümen in gesotten sein/ zü drincken / vnnd reibe ym denn bauch mit Violen oly/ oder auch netze leinen tüch

lein in kaltem wasser vnnd lege ym vff den bauch/ wils aber hieuon noch nit stillen/ so laß den kranckenn in milch-warm wasser biß an den nabel sitzenn/

Kůmpt der wethumb von kelde/ so soll man dem krancken seynen bauch mit lorber oly/ schmieren/ mit eyes dotter oly vermenget.

Ex frigida causa

Ists aber von winde/ So brauche ein Clistir/ von milch gemacht mit ein wenig olyes vn̄ einē eyes dotter vermenget. Es ist auch fast gůt das mā dē kräcken/ zůdrincken gebe. j. quintlein yera simplex/ gestossenn/ mit. 2. vntzen Cardo benedict9 wasser/ Wermödenn wasser. Vnnd mach ym von Hußlauches bleddern/ in oly vn̄ essig gebraten/ ein Plaster/ vn̄ legs ym vff den bauch.

A causa ventosa.

Also ist auch fast gůt den safft von Enula campana, drinncken, oder denn syrop von Enula campana, brauchen. Auch ein plaster vō honig/ wermöden vnd aloes gemacht/ vff legen.

Ein Clistir vor allerley Därmgichte (Colica genent)

Nym einen alten Cappaunen/ ye älter ye besser/ den laß lebendig wol mit rütē schlagen/ vber sein gantzē leib/ darnach haw ym den halß abe/ vnd werff denn leib in ein becken vol wassers/ darin laß yn sich wol auß blůten. Darnach plück vnnd bereyte yn zům spisse/ stich ym in seinen bauch Aniß/ Fenchel vnd Kümmel/ Engelsüß/ vnd den samen võ wildem Saffran/ eins jden .j. lot/ Turbit/ Sene vñ Agarici/ eins yden .2. quintē/ in ein leinen tůchlein gebūden/ Camillenblůmen ein handtfol/ all in denn zů bereiten Cappaunen gestickt. Laß sieden biß sich die beine vom fleische gern abscheiden. Diser brüw nym eyn lb. vñ ein fierteil eins lb. von Camillen oly .2. oder .3. vntzen schwär/ eyes dottern/ all zusamen geschlagen vnnd vermenget/ mach ein Clistir daruß/ laß ym milch warm/ lange zeit vorm essen vnd drincken/ ingeben. Pill. Cochie sein bequem

Ein vast nutzliche decoction vor die Cholera.

Pillule

zů branchen in disem gebrechen zů vor ab/ wā die Clistir ye nit helffen wolten/ Also auch ist gůt gebraucht d̉ latwergen Dianisum/ Diaciminū/ welchs diser eines man wil/ ein quintlein schwär zwo stunde vor essen gebraucht/ Auch nym Mytridat mit wein oder mit der brůw da Camillenn in gesotten sey/ vermenget/ 4. oder. 5. stunde vor essens ingenūmen/ Es sol aber in disem fall der bauch wol flüssig sein/ sey vō sich selbst/ oder mit Clistirn vnd Suppositorien zůwegen brocht.

Von gebrechen d̉ Nieren

Der gebreche der Nierenn (by denn Artzten/ Nephretica passio genēt) ist ein fast scharpffer vnnd härter wethůmb/ Kōpt vom Nieren stein/ ist fast gleich wie der Colica wethůmb/ dan wie in d̉ Colica das hertz benötiget/ vñ der Mage oben vßsiedet/ der bauch verstopfft ist/ harnnwinde im bauche. Also auch hie in diesem gebrechen der Nieren/ ge-

 schicht. Aber also soll mann die beide gebrechen vnd kranckheyde vnderschey den/warnemen/das die Colica enspringet vff d' rechtē seitē wol vndē/vn̄ leufft er vffer/vff die lincke seyten/hältet sich mehr/vornher zů am bauche/dan hinden. Der Nyeren wethům aber/helt sich in gegener weise/hebt oben an/fellt vnden auß/ye weither/ye ferner/vnnd helt sich hinden am rückenn. Auch ist der wethůmb vor essenn geschwinder/ vnnd die Colica nach essen starck. vnd kömmet etwan gar plötzlingen.

Vnder scheidung der cholica vnd lenden stein.

Weyther/ist ein vnderscheit/das in der Colica die Vrina/oder harm wasser/allewegen rhöter vnnd geferbter ist dann im Nyerenn wethůmb/dan in in diesem lendenn wehe/seyn die wasser im anfange/weyß vnnd klar/wie sunst gemein wasser ist. Hernaher aber/werdenn sie dücke/vnnd erscheynet vnden auff dem grunde/im Harnglase/rhoter sanndt.

¶ Remedium.

In dieser Krenckte sol man brauchen die Artzeney stücke, Diuretica, bey den ärtzten genāt/ das ist sölche dinge/ die vast wol harmenn/ vnnd auch die feuchtikeiten im leib wol zart vnd subteil machen/ Aber zůuor ehe man dise artzeney brauchet/ sol man dem Patienten seinen bauch wol flüssig machenn/ mit ingebung ein stundt vor essenns .j. vntz Cassie fistule/ vnnd ob der bauch verstopfet wehr/ soll man ein Clystir setzen/ soll gemacht sein von Cassie/ wie hernach volget.

Diuretica medicinaque.

Nim byßmalue wurtzeln .ij. vntz Malue/ Bißmalue/ Violen/ Behren klå/ Camillen blůmen/ Steinkle/ dieser kreuter eins jden ein handtvoll/ Dillen vnnd Aneiß samen eines jeden ein lot/ Kleien von Korn/ ein handtuoll Diese dinge laß alle wol mit einander sieden in wasser/ vō dieser brü/ nim ein libra hierin zůdreibe .j. vntze Cassie fistule/ vnd .j. vntz Rüdtzückers .ij. vntzē violen oly .j. vntz Lilgen oly/ alle zůsamen zů einem Clystir gebraucht.

Clystere lenitiuum.

An stat dieses Clistirs mag man wol brauchen kü milch/zwen eyes dottern hierin zůrieben/ Clistires weise gebraucht wie das vorige.

Merck auch das alwegen/im lenden wethumb/der brů vnnd materie/ zům Clistir dienlich/alwegē mehr sein soll/dann in andern derme gebrechen/ von vrsach wegen/das die Clistirbrů wol hinder/bis gegen die Nieren kommen möge/Ob aber von diesem clistir der wethumb sich nit will stilgen/Sol man noch ein Clistir zů dem vörigenn inschůdden. Nach dem aber das Clistir gewircket hat/soll man den krancken setzen biß an den nabel in ein wasserbadt/darin gesotten sein Bappeln/ ybischen/köle/ tag vnnd nachtkraut/ Leynensamen/Siebengezeide somen Camillen blumen/Steinkle/all in einen sack gethon/vnd gesotten/Im ingangk des badts soll der Patient des syrops Capilli Veneris/drinckē/vñ des syrops von Rettich wortzel .ij. leffelfol mit einer brů/vō süß holtz vermischet/

Zwey Clistir vffeinander.

Ein nutzliche badt zum lendē wethumb.

Nach dem bade aber sol man vff den orth / do der wethumb ist / legen ein plaster gemacht / võ den kreutern so zů dem vorigen sacke verordenet seyn / vñ von süß mãdel oly / mit vnd' gemischt / vnnd .ij. oder .iij. morgen nocheinãder / v. oder .vj. vntzen der brů von roden Kichern / drincken / vermischt mit Liquiricien brů / oder sol der brů võ Tag vnd Nacht kraut / gesotten / drincken / Soll auch offtmals aquas Aperitiuas drincken / dan dieselbigen fast dienlich in dieser krenckte erfunden werden / Es ist auch sünderlich gůt gegenn den Stein gebraucht / der Latwergen / genant Electuarium dulce. oder Justinum / Philantropos / Litontribon / welcheß diser eines du wilt / soll nůchtern .j. quintlein oder .ij. nach dem alls zůuor ein Clistirs de Cassia / od' Pillule ante cibum / gebraucht ist / eingenommen werden.

Latwergẽ gegen den stein.

Regimen vor darmgicht / vnd Steinwethumb.

Man soll alle böse eigenschaffte der lufft vermeiden/als Wint/Regen/ grossehitze/ grosse kelde / vnnd in son- derheit/ soll man sich hüten / das man die Nieren. nicht zům fewre halte / oder auch sonst vff keinerley weyse / erhitze.

Dergleichen soll man sich nit zů- sat essen/nach drincken/auch nit zůlāg vnnd viel fasten/ dauon der mag mit bösen faulen feuchtungen vberladenn werde.

Nach essens soll man auch nit bald an schlaffen/ vnnd nimmer auff dem rück leigende (dauō die nieren gedruckt werden) schlaffen /

Man sol kein gesaltzene fisch noch fleisch essen / dergleichen all grob fleisch als Rindern/ Schweinen/auch Hyr- tzen wilpret vermeiden / sol auch wider Gense/nach Enten/noch keinerley gefö- gel essen/so im wasser yrnarung sůchen/ Item auch keinerley gebackens essenn/ vnnd in sonderheit Tarten Pasteyen vermeidenn. All milchwerck / als käse botter/ vnd vnzeitige früchte/ hart ey-

er/Zorn/Haß/Melancholi/söln alle vermidden werden. 155

Von flüssen des Bauchs

¶ In flüssen des bauchs söllen die stüllgenge fleissig besehen werden/ dan wo die speise vnden im stülgange in gleicher gestalt vnd form/wie sie ingenommen vnnd gessen ist/erfunden wirt/ od auch ob sie halb verdawet were/ Heist der flüß bei den ärtztenn/Lienteria. Lientiria

Ist aber der flüß Wässerig/ oder sunst mit Humoribus vermischet/so heists Diarrhea. Dyarrhea.

Ist aber blüdt/vnnd eyter mit in dem stülgange vermischet/so heist der Flüss Dysenteria/ das ist/der Blüdtganng/oder rothe bauch/vnnd ist diß letzste am aller sörglichsten/ Dysenteria.

Remedium züm flos Lienteria genent.

 Dweil diser fluß gemeinlich võ wegen/ das die krafft im Magen/so die speise bey sich behalten sölte/ amechtig vnnd schwach ist/das der feuchtigkeitenn zů viel do sein/ můß der Mage gestercket werden/mit wermöden syrop/mit Rosen honig.4.oder.5.morgen nach eynãder/alwegẽ einen leffelfol zů brauchen/ oder vermenge disse mit Betonien/fenchel oder wermöden wasser/ Ob aber ð Patient/ye zům speyen/das ist Vomito/zůneigung hette/ wo er dann keinen verdroß oder abschewens võ der bitterheit hette/soltu ym .j. lot võ der latwergen/hiera simplex/vermischt mit.2.vntzen wermöden wasser/zů brauchen geben/vnnd so der Patient von starcker natur ist/so menge zů dem vörigen ein halb lot Diaphiniconis

Retentiuus virtus.

Magen sterckũge

Hyrnach schmier ym denn Magen mit mastix oly oder spyken/myntz/wermöden/narden oly. Auch schmiere vff ein ledder des Ceroti Galeni/vnd legs vber den Magen. vnnd mach secklein von disen kreutern/als wermůten.min

tzen.maron.disse kreuther gedörret/lege disse secklein vff den Magen/Den morgen ists güth inzünemen/ein quintlein Aromatici rosati/oder ingesültzte schalen von citrinat/vnd ychandts sol mā ein byßlein vō quidden latwergē essen.

Remedium züm flüß Diarrhea.

Dweil die natur nit zü schwach würt/ sol man diesenn flüß ycher dem fierden tage/nit stopffen. Dweil nü dieser flüß etwan kumpt von der feuchten Cholera vnd sunst vō hitziger materie/Soll der Patient zwisschen der moltzeit/die syropen vō Johans treublein/vō Rosen/vñ quidden/mit wasser darin eisen oder stahl geleschet ist/vermischet/drincken. Auch an stat diser syropen magst du disen Juleb/wie folgt/wol brauchē.

Constipatiua & frigidatiua.

Juleb.

Nym Rosennwasser/Ochssenzungen/ vnd Wegebreidenwasser/ides ein halb lb.von allerley der drey gattunge/san-

 delholtz gestossen.2.quinten/vnnd an-
derhalb fiertel eins lb. Zückers/laß all
durchein zůrgân/vñ sich vf den grůnd
setzen. hyrauß wyrt ein Julcb den brau-
che/drinnck do von.

Denn morgen.2.stund vor essenns
ists gůt/das der kranck/brauche Con-
serue von Rosen/das etwas vor läger
zeit gemacht sey gewest/ oder brauch.j.
quint der Trociscos (das sein küchlein)
von Rosen/daruff drinck ehr/der obge-
nänten syrop einen. oder auch den Ju-
lcb von Rosen bereydet/mit Stahell
od' ysen leschunge gewasser vermischet/
vnnd mag der kranck vôr vnnd vôr
diesen dranck brauchen.

Wo aber nebenn diesem flůß were
scherpffe/vnnd stechens/vnd der kräck
doch wol vermöglich/sol man ym Cly-
stirsweise diß lauament/das ist ein ab-
weschunge der Därme/ sännfftigklich
vnden hyn jn thůn.

Lauamen-
tum boñ.

Nym rode Rosen/gersten/wegebrey-
den/ydes ein hanndtfol/laß wol sieden
mit wasser/rings wol auß/vnder disse

brüw thů.2. vntzen Rosen oly/ein vntz Rosen honig/vnd einen eyes dottern/ milchwarm gemacht/durcheingeschlagen/ brauchs/ wie angezeigt ist.

Man nimpt etwan auch durch den mundt in/etliche artzny/diser sach dienlich. Als nemlich/Nym die schalen võ den geelen Mirabolanis gebrant/ eyn quint/ Reubarbara auch ein wenig gedörret gebrant vff einem eisen oder ziegelstein/ein halb quint/ des syrops võ quidden ein vntz/wegbreiden wasser.3. vntzen/mengs all wol zůsamen/ vnnd laß denn Patienten oder kranncken.4. stunde vor essens warm indrincken.

Darnach sol mã ein clystir ingeben/ welches die behaltende krafft möge stercken/vff die weise gemacht: Nym Rosen oly.quidden oly.mastix oly.ydes.3 vntzen.bolus armenus(das ist Rödelstein) gepüluert ein halb lot. menge all zůsamen.milchwarm gemacht.las vñ dereyn sänfftigklich giessen.

Gerwis artznei võ den rothẽ bauh.

Clystere retentum.

Aliud ad Idem.

Nym safft von Wegbreden. Teschen kraut/vnd börtzel/des oly võ quidden/ ydes.3.vntzen/menge al wol zůsamen/ brauchs wie oben.

Gegen dz schaben d' derme.

Vernymstu aber das sich die Därme/inwendig schaben vnnd fressen/so brauch diß volgende Clystir.

Nym.j.lb.milch/darinne viel mols stahel oder eysenn/vßgeleschet sey/auch des wassers võ einem schleiffstein/weg breiden safft.quiddenn oly.ydes.2.vntzen/ein quint Bolus armeni/Böcken vnschlät.j.vnntz.schüdde diß clystirs weise in denn leib.

Du solt dem Patienten denn Magen reiben vñ schmieren mit diser salb/

Ein güte salbe.

Nym Rosen oly.quidden oly.heydel beer oly.ydes ein vntze.mastix oly eyn halbe vntze/ Corallen vnnd Cypressen nösse/klein zů puluer gestossen/jdes ein quint/als viel wachß hyr zů võ nöten ist nym/machs all durcheynander/do mit ein weiche salbe hyrauß werde.

Merck auch allhie das die Clystire/

so gebraucht werden/zů hinder sich hal
tunge/ oder auch zů heylen die verserẽ-
ten derme/ klein/vnnd nicht groß sein
sóllen.

Von dem flůß Dysenteria
Das ist der Blůtganck.

¶ In diesem flůß magstu auch wol die
artzney brauchen/ so oben in fluxu hu
morali/angezeiget sein. Vnd gib dem
krancken zwischen der moltzeit.ij. quin
ten Quidden brots/ oder souiel vonn
Quiddem syrope vnnd soll drinckenn
des wassers/so von den steinen fleußt/
darauff man die messer gewetzt oder ge
schliffen hat/soll vermeiden vilerley ge
richt zů einer moltzeit essen/sol nach ver
móglicheit/ lange weil an einem stůck
schlaffen/soll brauchen geschelte Gerst/
Mãdelmilch mit kraftmeel besprengt/
vnd soll auch etwan ein kopff oder zwẽ
vff den bauch lossen setzen/sonder ent-
gentzung der Haudt/wechs wast nůtz-
lich ist in allen flůssen des bauchs.

Ex pflegmate Dysenteria.

¶ Wan aber die Dysenteria jren vrsprung hat vom Pflegma/ welchs du in dem stůlgang wol vermercken kast/ so laß.3. oder. 4. morgen nach ein/den Patient° des Wermůden syrops/oder des syrops von Mintze/ drincken/ dar nach brauch disse purgatz.

Digestiuum.

Nym ein halb lott Myrabolanen/ Kebuli gedörret/oder gebraten vff eynem tziegelstein/ein halb quint agaric trociscat.j.lot des syrops võ Mintzen/ vnd.2.vntzen võ Melissen wasser/ all durchein gemenngt/ machs zů eynem dranckc/den laß yhn innemen dry stunde vor essen gegen den morgen.

Euacuatiuum

Ein Juleb hyrzů dienlich/ wirdt also gemacht: Nym Mintzen wasser/ Melissen wasser/ jedes ein halb lb. ein fierteil eins pfunds zůcker/ vermẽge durcheinander/ laß sichs setzen / so wirt eyn Juleb hyruß/ von dem magst du abents vnd morgens drinncken.

Iuleb.

Es wer gůt allen morgen.j.quint von diser latwergen genommen.

Nym des Pulvers Diagalange anderhalb quint/rote Corallen vnnd mastix/jedes ein scrupel/trocisci de terra sigillata/ein halb quint/der schalen von citrinaten epffell ingemacht/ vnd quidden/jedes.3.quinten.4.vntzen zůckers in Mintzen wasser zůrlassen/ auß diesem allen mach dyr ein latwerge/vñ brauch sie.

Eyn gůte latwerge.

Die oly gemacht võ wermöden/ Mintzen/Narden vñ mastix sein gar bequeem/den bauch vñ magẽ do mit zůschmieren. Roter wein mit Stal wasser vermischt/oder von den oban gezeigten speciebus/darin gethan/wirt nützlich in diesem fall gedruncken.

Olye zum Rothenn buch dienlich.

Von gebrechen der Můtter/das.x. Capittel.

Wan der Weiber flůß (so die weiber allen Monet ein mol pflegẽ zůhaben) zů fast sehr vnd gewaltig fleusset/Sol man vffmerckens haben/obs võ vbrigem geblůde im leibe verhalten/herkõ

Ex quantitate sanguinis nimius fluxus Menstruorum.

me. Wo dem also/ sol man die Epatica (das ist Lebber ader) schlagen/ vñ sich mässig in essen vñ drincken halten/ die dinge/ so viel blůts geberen/ vermeidẽ/ als sein/ Wein/ Eyer/ Fleisch.

Ex qualitate Sanguinis.

¶ Kómpt aber diser flůß von hitzigem vñ subtylem geblůde/ so soll man der Frawes person/ des syropes võ Rosen/ von Granaten/ von Johãs treublein/ je võ dieser dreyer einem/ mit Wegbreidenwasser vermenget/ lassen brauchen. Vnd darnach sol man die Choleram/ von welcher dise scherpffe des blůts enstát/ mit ingebũg. x. quinten schwár Triphere Sarracenice/ mit. 3. vntzenn wegbreiden wasser vermischt/ hin weg arbeiden oder purgiren. Oder laß sey brauchen die Reubarbarã/ wie do võ zů vor gesagt ist/ In fluxu humorali. Nach der Purgatz aber sol man allen morgen ein quint triasandali/ oder so viel/ der küchlein von Rosen gemacht (Trocisci de Roß genent) gestőssen zů pulfer/ inessen/ dar vff. 2. vntzen Weg breiden wasser drincken.

¶ Kompt aber der Weiblich flůß von wegen das das blůt zů viel wässerig ist/so sol.4.oder.5.morgen nach ein Rosen honig/mit Wermůden wasser vermischt/gebraucht werden. Vñ darnach sol diß purgatz ingenõmẽ werdẽ: Nym.1½.quint Agarici trocischati/vnd 2.loth Triphere Sarracenice/zůreibs in Mintzen vnd Wermöden wasser.

165 Ex sanguine aquoso

Purgatiõ.

¶ Du magst vf dise weise vermercken/ob der flůß vom wasser oder blůde sey. Weiche ein leinen tůchlyn in disem flůß/vnnd laß drücknen/Ist die farb doran Rot/ist ein zeichen/des vbrigen blůts: Ist aber die farb etwas ein wenig Geel/so ist das geblůde zů sehr subtyl: Ists aber/als wã einer frisch fleisch geweschen hette/ist ein zeichen das das geblůt zů wasserig ist.

Signa.

Wie man den vbrigen flůß der Frawenn stillen sol.

Das den Frawen der flůß (wo er zůgeschwinde gat) in zeiten gestillet werde/ist hoch von nöten/Dann wo die sach

 verhärren/vñ die natur des flüsses gewonen würde/ist disem ding hernaher schwärlich zübegegnen

¶ Remedium.

Nym der küchlein oder trociscen võ weyssem ambra/machs zü puluer/laß eins quinten schwär jnnemen allẽ morgen/darvff laß dan drincken.2. vntzen Wegbreiden wasser. Magst auch vor dise küchlein wol brauchen/Sanguinem draconis/boli armeni/weyssenn ambra/rode corallen/all zü einem puluer gemacht/eins quinten schwär mit wegbreiden wasser den morgk eingeben.

Eyn gutt puluerlyn zum flusse zustillen

¶ Denn Flüß züstillen/ Remedium.

Nym.2.vntzen Conserue rosarũ/das fast aldt sey/wegbreiden samen.2.quinten/drachenblüdt/bolus armenus/yedes anderhalb quint/weissenn ambra/rothe Corallen/yedes ein halbe quint/mit myrtiln syrop/machs all züsamẽ in weise eins Opiati/hier võ laß abẽts vnnd morgens allwegen einer Casta-

¶ Ad Idem.

Ist auch gůt das man ein grosse Ventose/das ist/ schrepff kopff/vnder den brüsten/sonder schrepffen vffsetze/ vnnd diß allen tag zwey mol thů/eins vorm morgen/ das ander vorm abēt essen/vnd man sol auch am halse/oder armen/oder in den henden tragen rote Corallen/ Jaspenn/ Corniol/ Ametisten/dieser Edelgestein ein yeder vnnd sonderlich d letzste/ ist fast gůt das blůt zů halten/ er werde getragen/ oder mit wein vermischt/vorhin zerstossen vnd gedruncken.

Ex Hippo. traditiōe.

Wan den Frawen yr zeit oder Flůß sich verhaltet/ vnd nit kommen wil/ Wie man denen helffen sol.

¶ Von diessem verhaltenůs/kommen denn Frewlein / viel böser kranckte/vnnd darumb můß man ynen sehr bald zů hülff kommen/ynen denn flůß widder brengen mit Artzney stückenn

Aperitiua

 so verstopffte dinge eröffnen. Vnd söl-
len dise Artzneien / vmb die zeit des mo
nets / gebraucht werden / wan den Fra-
wen eben pflegt yrer flüß zůkommen.
Vnd můß auch wol vermerckt werdē /
ob an der Frawen das geblůde zů sehr
grob sey / vnd vō wegen das das geblů
de zů grob vñ dücke ist / kōnden sie iren
flůß nit haben. Vnd als dā sol sie jden
monet ein mol den syrop vō Fumoter
re (das ist vonn Erdtrauch kraut) ge-
macht / mit der decoction von Borrich
kraut vñ blůmen gemacht / brauchen /
vnd sich darnach auch baden in war-
mem wasser baden / vnnd im ingange
wan sie diese bade brauchen wōllen / söl
len sie den obgenāten syrop / vermischt
mit einer decoction von der würtzelen
Rubea tinctorꝰ genāt / brauchen.

Grob geblude verhindert dē Frawenn yrenn naturlichen flus.

¶ Wo aber das blůt an ď frawen were
zů sehr schleimerig vñ flegmatisch vnd
kalt / Soll sie brauchen den syrop von
Stecade vnd Oximel diureticū. Dar
nach sol sie innemen Pillꝰ. fetidas / oder
die pillꝰ. vō agarico. Auch soll sie allen

Causa Pflegmatis.

morgen von den küchlein oder Trocis-
cen võ myrrha gemacht/ einer quinten
schwär mit der decoction von Wack-
holter ber/ gemacht. 2. vntzenn schwär/
vermischet/ innemen vnd brauchenn/
Oder sol nemen. 2. quinten võ Triphe
ra magna/ darauff. 2. vntzenn Byfüß
wasser drincken. Aber an stat der ob-
gesagten Artzneien/ möcht man allen
morgen. 3. vntzen/ der brüw darin Ro-
te kichern/ Canneel vnd Saffran/ ge-
sotten wehrn/ innemen.

¶ Es ist auch versůcht vnd wol er-
faren/ den flůß den Weibern widderzů
bringen / Das man am tage des Neu
wenn liechts/ Borreß puluer (dor mit
die Goltschmid verlöden) einer quin-
ten schwär/ vnnd Cassielignee auch so
viel/ mit mawruten wasser vermische/
vnd drincke.

Secretũ. experimẽtum.

¶ Auch ists bequeem/ die Ader vn
den am fůß (Saphena/ auch die spör
Ader genant) eröffne vnnd schlage.

¶ Es kompt etwann diese verstopf
fung/ von wegen des vberflüssigen fet-

 tes vnnd schmaltzes / vnnd ist hie kein besser Artzney / oder rath / dann woll Abstinentz haltenn / Das ist / wenig essen vnnd drincken / Viel arbeiden vnd wenig schlaffenn.

Pinguedo causa retentionis menstrui.

Aliae causae retentionis menstrui.

¶ Es kan aber auch wol die verstopffunge des flüß kommen von wegen das die krafft im leibe / schwach ist / Oder auch / das der leib zů sehr verschmacht vnnd mager worden ist / als dan von langweriger krennckte pflegt In diesen fellen / sol man keines wegs / den flüß vnderstān zůerwegen / sonder mann soll die crafft stercken / gůte verdawliche speise niessenn / als sein weiche Eyer / gůt Fleisch / gůter Wein.

¶ Etwann bleibt der flüß auch aussen von wegen grosser naturlicher hitze / Als dan geschicht in den wolvermöglichen / vnnd starcker arth / Weybern / die wol Mans arbeit thůn künden / vn̄ auch sich fast mit vbunge vn̄ arbeiten bewegen. In diesen Personen

ist die naturliche hitze fast starck / also
das sie denn flůß vertzeret / můß man
abermol an sölchen Weibern den flůß
nit bewegen.

Von auffstössung der Mûtter /

¶ Diese krenckte (suffocatio genent) ist nit anders dann eyn vffwelgung der Mûtter gegenn das Hertzfell (genant Diaphragma) von wegenn des verhal tenem flůsses / genāt Menstruum / oder auch von wegen das sich des weibs na turlicher same / zůr entpfengknis gehö rig / verhaltet / vnnd in böse dünste ver keret wirdt / Daher dann also ein enger vnnd kürtzer Athem / Wethůmb des heubts / Zittern / vnnd Amechtigkeit des hertzens / vnd was der Accidentia mehr sein / entstân / vnd herkommen.

Duę causę suffocationis matricis.

¶ Die beine vnd arme/ soll man dem Patienten hart reiben/ vnd mit seilern oder sonst andern bäden/ wol hart biß zů grossem wethůmb/ verbinden/ auch köpfe neben die schäme an beiden bei-nen setzen/ die stedde des magens vber dem nabel wol reiben/

Gestenck in suffocatione matricis sein gůdt

Darneben soll man böse geröche/ zůriechen vor die nasen dem patienten halten/ als sein Asa fetida, Galbanum, federn von feldthůnlein gebrant/ oder schweinsbůrsten/ gebrãt/ Von vnden vff aber/ nemlich vmb die schäme des weibs/ sol mã wolriechende ding brauchen. als sein Neglein/ Maron/ Paradeisholtz/ Ambra Zibeta vñ der küchlein/ genãt (trocisci de Gallia muscata) Auch sol mã lassen innemen von Mithridat. auff die weise wie folget/

¶ R. Nym ein quintl Mithridat/ den zůrloß in anderthalb vntzen Wermut wasser/ laß .iiij. stundt vor essens drinckenn/

Von der Gichte vnd Podagra vnd dergleichen krenckten das .xj. Capittel.

¶ Der Wethumb vnnd schwulst/ so an den gewerben hin vnnd widder am leibe sich zůtregt/ wůrt genant Arthritis oder Artetica/ kůmpt etwan vonn schwacheit wegenn/ der Neruenn/ oder Seenodern/ das dieselbigen gelidder/ zůuiel lůcke vnnd lodder sein/ vnnd so sich etzliche feuchtigkeite/ alda hin begeben oder insetzen/ kůnden sie von vnnmöglickeit yrer krafft nach/ die feuchtigkeit nicht verarbeiden/ digeriren/ vnd verzeren/ Der vornemlichst grůdt aber dieser kranckeyten/ ist auß dem hirnn/ so mit vnmässigen/ grobē feuchtungē beladen ist/ in dem das diese feuchtunge durch denn rhůckstrang hinab biß in die beyne/ zů den fůssen/ fellet/ vnd gewynnet aldo seinen namen/ das dieser gebrech Podagra/ souiel gesagt/ als ꝺ fůßgebrech heist/ Fält aber diese feuch-

Ursach des Podagra, vnnd seiner mitgesellschē kranckeyten.

 tunge/in die bäde by dem Hüfft beyn/ so enntpfähets aber wol einen andern namen/vnd heist Sciatica/ An denn Armē aber so sich der genāt humor in die hende schleufft/ heist es Chiragra.

Sciatica.

Chiragra

¶ Remedium.

Dieweil nū alle disse dreyerley art der Gichtbröchung/ vō einem bronne vnd einerley vrsach quöllen vnd herkō men/sol mā yn al vff disse moß begeg/nen/das man der vbrigen feuchtigkeiten des Hyrns zůhülffe komme. Vnd geschicht diß vf fierley wege.

Uff fierlei weg wirt das Hyrn vō der podagrischē materien entledigt.

¶ Das erste ist/ Das man ein Regiment mit essen vnnd drincken anstelle/ darin erfunden werde/ein vßtrückung vnd hinwegnemung vbriger feuchtigkeit/in disem fall sol man allerley fölle vermeiden/vn̄ in sonderheit gegen den abent/sol man nit balde nach dem es/sen schlaffen. Vn̄ alwegen die dinge/so viel vffdempffens vnd vapores brengen/vermeiden/sey wein oder was das wölle/ Vnd in zeit des schmertzēs/ were gůt/das mā aller ding des weins müs

Dieta in paroxismo Podagr.

sig ginge/vnd Schenckbier oder sonst einen liechten dranck drincke/ oder jeden wein fast wol mit wasser vmischte.

¶ Der zweite weg ist/ das man ydes Monets ein mol das heupt vnd hirn purgir mit Pilleln/ halb Cochie/ halb Asaieret/ vnd diß ym winter/ In sommers zeiten aber/ mit Pill. Sine quibus/ vnd Imperiales/ sol man vff ein mol zů eyner Purgatz/ eynns quinten schwär innemen/ vnd sol diß geschehen den ersten abent im Newem liecht/ den nachfolgenden tag/ soll er drincken der brůw dorin kichern, cum radicibus aperitiuis, gesotten sein.

Purgatio capitis cū pillulis

¶ Der dritte weg ist/ das man niderschlage die vffsteigende dempffe/ so nach dem essen/ ins heubt sich vß dem Magen er vffer geben/ vnnd hiegegen ist gůt zů brauchenn/ Coriander preparat/ oder Aniß samen.

Repercussiua

¶ Der fierte weg/ stät in gůten Reuchen zů brauchen denn Abent/ zůr zeit wans feuchte vñ Regenichtige zeit ist.

Suffitus boni.

Nym reinen wyrauch/vernick/mastick ydes ein vntze/wagholter beer.j.lot.paradyß holtz ein quinte. diese dinge alle zerstoß/nit zů clein/sonď etwas groblecht/des werff den abent ein wenig vff kolen in deiner schlaffkamer/oder vermenge es in werck/oder wollen/legs vnder die Paret zů negst vffs heupt.

zvie die podagrische materie so in den gezverbē leit zuuerteiln sey.

Nach diesem allen/sol mann vff die materie/so heraber in die gewerbe gefallen ist/ein vffmerckens halte/geschicht vff drey wege.

¶Der erst ist/den leib zů verhůtē vor diser matery/sol mā allen morgen Conserue Acori/Cōserue roris marini/beyde zůsamen vermenget vnnd ein wenig Muscaten vnnd mastix puluer hyrzů gethan/in etwas zůrlassen indrincken.

¶Der zweite weg ist/das man sich zweymol im Jar/purgire/doch zů vor die matery/zům purgirn bereidenn/erweichen vñ prepariren/mit dem syrop vō Stecade vñ dem syrupo/de Radici

bus/vermenget vbers halbteyl so viel salbeien wasser/ vñ Primule veris/ vñ Maron wasser/ vff die weise wie einen Juleb/ mit Canneel abgemacht/ Diß laß denn Patienten. 5. morgen nach ein 3. stund vor essens innemen. Darnach sol man nemen. j. quinten Pill. artetick od' de Hermodactilis/ oder sie beide zů gleichem teil/ vermenget. Oder sol brauchen ein lot Diachartami. 2. stūd nach mitternacht/ Oder mach vß Diachartamo vnd Diaturbith/ ydes. 2. quinten/ einen bolum/ hinzůgethan ein wenig ysopens oder stecados syrop.

¶ Der dritte weg ist/ mit/ von außwendig des leibs vffzůlegē Artzneien/ vnd wirt auff vielerley wege versůcht.

Localia Remedia.

¶ Zům ersten/ sol man den orth des wethūmbs mit Rosen oly/ mit ein wenig essigs vermischt/ reiben/ vnnd darnach pulueres myrtillorū druff strawē.

¶ Zům zweiten sol man diß plaster vfflegen. Nym des Plastersalben von

melitoto.2.vntzen. Populei.iij. vntzen Rote Rosen / myrtillos / camillen blůmen / ydes ein halb quint / mach alzusamen zů einem Plaster.

¶ Zum dritten / Nym Rosennoly / die krome oder broßam von einē brot / ein eyes dottern / kůwmillch / ein wenig Saffrans / kochß alzusamen mit einē oder zweienn vffsode / vermenge es darnach in werck oder hanff / legs vff den schadenn.

¶ Zům vierden / mach ein lauge vō esche / von Roßmaryn oder von Ginstern / hyrin laß sieden / Salbeien / Maron / Primula veris / Camillen blůmē / steinclee / vñ laß den dāpff wol an die beine lauffenn / oder weiche tůchlein in diser brůw / drück wol vß / leg als warm du es erleiden kannst vff den schaden.

¶ Auß diesen obangezeigtē Artzneistücken (Localia genennt) ist ein jedes in sonderheit dermossen gericht das es den schmertzen miltert vnnd senfftiget.

Nach dieser stilgūg aber des schmertzens / sol mā die juncturē / das ist die ge

werbe) vnnd Seenodern wol stercken/ mit dem fett so auß den rindts füssenn gedrücknet gezogen wirt/ auch mit Camillen oly/ Dialthee/ fett võ Füchssen/ oly võ den Erdwürmen (de lumbricis genent) oly võ Primula veris/ Terpentein oly/ oly hypericonis/ mit deisen fetten od' oly/ je einẽ sol man denn gebrechlichen ort schmieren vnd wol inreiben.

Beschlůß/

Hie wil ich das Practicyr bůchlein diß mol volendet haben/ bittende dich gütigen Leser/ mein schreibenns in gůter meynunge vffzůnemen/ wil ich dir her naher/ einẽ zůsatz stellen zů disem bůchlein/ gehörig/ vnd fast dienstlich: Nemlich/ Vom Regiment vnnd ordnunge wie man sich halten sol/ wan die Pestilentz regyrt/ vnd von etlichen Morbis/ dero zů vor kein meldung geschehenn/ Auch von der grausamen pflage vnd kranckheit/ der Frantzosen/ wie die erkennet vñ curyrt sol werden/ mitsampt

etlichen lüstlichen stückenn De Decora-
tione mulierum/ von Frawen belüsti-
gung vnd Zyerat/ so viel vß der Artze
ney genummen mag werden. Sey hie
mit/ biß vff die zeit Got/ in rechtmessi
ger gesuntheit befolhen/ Dat. Mar
purg Anno ꝛc. xxxvij.

Ende diß.

Merck auch das diß mein Büch
lein nie zůvor/ weder in Lateinischer
oder Teutscher sprache/ gesehen worden
ist/ vnd gar keineswegs/ vß dem Teut
schen Artzney Spiegell (so weilent der
Hochberümpte vñ erfarne Medicine
Doctor Laurentz Fryße/ mein besond
günstiger herr vnd freund/ mit hohem
fleyß verteutscht/ vnd zůsamen getra-
gen hat) getzogenn vnnd colligirt ist.
Wil hiemit dasselbig bůch den Spie
gel der Artzney nit geryngert oder ver-
acht/ sonder höchlich gepreiset haben.

Etlicher kreuter vnnd Simplicien/Lateiniſche namen.

Neglein, Gariophili,
Salueyen, Saluia.
Canneel, Cinamomum.
Bertram, Piretrum.
Paryſſkorner, Grana paradiſi.
Hyrtzongen, Scolopēdria.
Ochſſentzonge, Bugloſſa.
Hondstzonge, Cynogloſſa.
Wacholter, Juniperus.
Paradiſſholtz, Lign. aloes.
Seeblomen, Nenuphar,
Lauch, Porrum.
Spongruen, Aes viride.
Faſen, Filamenta.
Minge, Minium.
yſernhart, Verbena.
Scherkwortz Chelidonia.
Galle, Fel.
Sybb, Cribrum.
kromen, Mica panis.
Heyterneſſeln, vrtica grȩca
Blumen, Macis.
Galgen, Galanga.
Fiſchbeyn, Sepia.
Meybotter,
Bebenell, Pimpinella.
Genſter, Geneſta.
Tag vñ nacht, Paritaria.
Quet ſchen, Contundere.
Molcken, Serũ lactis.
Noeſſeln, lib. boni põderis.
Schorbock, Stomacaci.
Avgentroſt, Eufraſia,
wermot, Abſynthium.
Steynclee, Melilotum.

Nieſſen, Sternutare.
kopff, Ventoſa.
Bilſenkraut. Joſciamus
Athem, Anhelitus,
Milchwarm, Tep idum.
kotzen, wurgen, ſpeyen, abē außbrechen, vomiren, idē.
Heyſer, Raucus.
werck, Stuppa.
Hnapf, Canabe.
koel, Caulis.
Ruſſpern, Screare.
Gehefelt, Fermentatum.
Zuckerpenit, Penidiarum.
Rhoe. Crudum.
Magſomen, Papauer.
Andorn, Praſſium.
kuechlein, Trociſci.
Omacht, Syncopis.
Lebberoder, Epatica.
Mutterkraut, Matricaria.
Byſem, Muſcus.
Offrepſſem, Eructare.
Sawrickeyt, acetoſitas.
Roeſten, Torrere.
Speichel, Sputum.
Quidgam, Cytonia,
Sonnēwirbel, Cicorea.
Maron, maiorō, Maiorana.
Auſtreibende krafft, Virtus expulſiua.
krafftſterkende, Cordiale.
Heydelbeer, Myrtilli.
Deiglein, Maſſa.
wurtze, Aromata.
Spargen, Aſparagus.

Composita vnd Simplicia/ so fast in diesem Büchlein/ gebraucht werden

Syropus uiolarum.

Granatorum.
De ſtechade.
De abſynthio.
Boraginis.
Scolopędrię.
De fumo terrę.
Myrtinus.
De iniubis.
De liquiricia.
De yſopo.
Limanozum.
Oxizachara.

Pillulæ Sine quibus

Aureę.
Cochię.
De Agarico.
Alzaieret.
De hiera.
Stomach.
yera ſimplici.
Aloephangine.

Euacuatiua.

Diaprunis,
Elect. d. ſuc. roſarum.
Diacarthamus.
Caſſiafiſt. extracta.
Elect. dulce.
Diacitoniten laxatiuum.
Dia ſene.

Olea,

Oleum lini.
Liliozum.

Ruthe.
Camomeli.
De caſtoreo.
Tartari:
Siliginis.
Uitell. ouozum.
Geneſte.
Abſynthii.

Vnguenta;

Unguentum Apoſtolorum
Album.
Citrinum.
Aegypriacum.
Diachilon.
Ceraſeos.
Cerotum Galeni.

Confortatiua.

Flores cordiales.
Aromaticum roſatum.
Dianiſi.
Diacimini.
Diayrisſimpli.
Diadragaganti.
Diapenidion.
Zuccharum roſarum
Diamargariton.
Elect. de gemmis.
Uinum ſaluaticum.
Conſerue roſarum.
Diamuſcus.
Diapliris.

Ptiſana Juleb.
Lochſanum.

Loch de pulmone vulp.
Acetum Scylliticum.
Loch de pino.
Trochisci de camphora.
Panis citoniorum.
Triphera magna.
Coriandri preparati.
Zebuli condit.

Simplicia.

Rosę
Folia vitis.
Folia salicis.
Foeniculi.
Anisi.
Lactucę.
Thimi.
Epithimi.
Lithargiri.
Sulphuris.
Thucię.
Minij.
Picis navalis.
Picis gręcę.
Sarcocolle.
Sal gemmę.
Sandali.
Castorei.
Atque reliqua multa, quę non vacat apponere.

בשושנת בין חוחים



Sicut lilium inter spinas.